

TOYOTA

RAV4 Produktinformation



**Today
Tomorrow
Toyota**

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100km.	2,0 Man (M/D S)	2,2 D-4D 150 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
Blandad körning	7,7 (7,6)	6,0	7,1 med 17" fälgar 7,2 med 18" fälgar	6,7
Landsvägskörning	6,5 (6,5)	5,2	6,1 med 17" fälgar 6,2 med 18" fälgar	5,9
Stadskörning	9,8 (9,6)	7,5	8,7 med 17" fälgar 8,8 med 18" fälgar	7,9

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	178 (177) E	159 D	186 med 17" fälgar 189 med 18" fälgar F	177 E
Landsvägskörning	150 (151)	137	161 med 17" fälgar 164 med 18" fälgar	157
Stadskörning	226 (222)	197	229 med 17" fälgar 230 med 18" fälgar	209

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	2,0 Man (M/D S)	2,2 D-4D 150 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
Kolmonoxid, CO	410,8 (307,8)	170,8	43,6	113,7
Kolväten, HC	25,6 (38,6)	-	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	22,1 (35,0)	-	-	-
Kväveoxider, NO _x	13,5 (10,0)	163,4	74,4	121,0
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	185,3	82,2	133,5
Partiklar	-	0,82	0,88	1,71
Miljöklass	Euro 5*			

* Europeiskt miljödirektiv.

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensen: 2 st 3-vägs katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (D-4D 150 D-CAT och D-4D 180 D-CAT)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel: D-4D 150 DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.


Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Elektroniskt styrt antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control Plus).
- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC).
- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (Endast Multidrive S och automat)
- Integrated Active Drive System.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.

- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED, dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	2,0	2,2 D-4D 150	2,2 D-4D 150	2,2 D-4D 180
YTTERMÅTT/VIKT	Man (M/D S)	DPF Man	D-CAT Aut	D-CAT Man
Längd, mm	4365/4445 med hjul på bakdörr	4365/4445 med hjul på bakdörr	4365	4365
Bredd, mm	1815	1815	1815/1855 med skärmbreddare	1815
Höjd, mm	1685/1720 med takreling	1685/1720 med takreling	1685	1685
Axelavstånd, mm	2560	2560	2560	2560
Spårvidd fram, mm	1560	1560	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar	1560
Spårvidd bak, mm	1560	1560	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar	1560
Markfrigång, mm	191	182	182	182
Tjänstevikt, kg	1610 [§] , 1620* (1640 [§] , 1650*)	1730	1730	1740
Totalvikt, kg	2070 (2110)	2190	2190	2190
Dragvikt, kg	2000 (1500)	2000	1800	2000

LASTKAPACITET

Lastlängd, mm	800/1500 med fällt baksäte			
Lastvolym	586 liter räknat upp till fönstrets nederkant och med samtliga säten uppfällda			
Max taklast, kg	100	100	100	100
Max last, kg	460 [§] , 450* (470 [§] , 460*)	460	460	450

MOTOR

Typ	4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm ³	1987	2231		
Max vridmoment, Nm	198 Nm vid 4000 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min	
Max effekt, kW/hk	116 kW/158 hk vid 6200 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min	130 kW/177 hk vid 3600 v/min	

KRAFTÖVERFÖRING

Drivning	Dynamisk fyrhjulsdraft. Active Torque Control 4WD			
Växellåda	6-växlad manuell. (Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	6-växlad manuell	6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet	6-växlad manuell

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning, MacPherson, med dubbla triangellänkar och krängningshämmare			
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar			

STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrservo EPS (Electric Power Steering)			
Vändcirkel, m	10,2 på hjul	10,2 på hjul med 17" fälgar 10,8 på hjul med 18" fälgar	10,2 på hjul	

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x6,5"J stålfälg 17"x7"J lättmetallfälg	17"x7"J lättmetallfälg 18"x7,5"J lättmetallfälg	17"x7"J lättmetallfälg	
Däck	215/70R16, 225/65R17	225/65R17, 235/55R18	225/65R17	
Reservhjul	Fullstorleksreservhjul på baklucka. För Business/Premium har reservhjulet ersatts med reparationskit		Reparationskit	

BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Solida skivor			

PRESTANDA

Toppfart km/tim	185	190	185	200
Acc. 0-100 km/tim	10,5 sek (11,0 sek)	10,2 sek	10,8 sek	9,3 sek

BRÄNSLETANK

Volym	60 liter			
-------	----------	--	--	--

BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel		
-----	------------------------	--------	--	--

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

* Gäller för material- eller tillverkningsfel.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

[§] Standard

• Business/Premium

UTRUSTNING

STANDARD

I kombination med 2,0 bensin och 2,2 diesel D-4D 150 manuell

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 16" stålfälgar med heltäckande hjulsidor.
Reservhjul, placering bakdörr.
Reservhjulskåpa, i karossens färg.
Separata strålkastare för hel- och halvljus.
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg med integrerade blinkers.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Takreling.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Armstöd med förvaringsbox fram.
Baksäte, delbart 60/40.
Baksäte, fällbart för ett plant lastgol. (Toyota Easy Flat)
Baksäte, justerbart i längdled. (165 mm)
Burk-/mugghållare i armstöd bak, 2 st.
Burk-/mugghållare fram, 2 st.
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
Eluttag 12V i bagageutrymmet.
Eluttag 12V i förvaringsbox mellan sätena fram.
Fönsterhissar elmanövrerade, fram och bak med klämskydd.
Förarstol, höj- och sänkbar.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Handskfack, dubbla.
Informationsdisplay (klocka, yttertemperaturmätare, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning).
Instrumentbelysning, Optitron.
Insynsskydd.
Klädsel, tyg.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 6 högtalare. AUX-ingång.
Ratt i Urethane.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Stölskydd, immobilizer.

TILLVAL

Gäller samtliga utrustningsnivåer

Navigationssystem TNS510 med bl a full kartbild, 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

BUSINESS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.
Ingen takreling.
Regrnsensor för vindrutetorkare.
Reservhjul på baklucka ersatt av reparationskit för däck.
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, eluppvärmda och elektriskt infällbara, i karossens färg med integrerade blinkers.
Reparationskit för däck.
Rutor bak, mörktonade.
INTERIÖRT
Bakspegel, inre, automatiskt avbländande.
Farthållare.
Handskfack med kylfunktion.
Luftkonditionering automatisk, individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 6 högtalare. Cd-växlare (6 cd) integrerad i mittkonsolen. Bluetooth handsfree. AUX-ingång.
Ratt, läderklädd med audiokontroller.
Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)
Växelspaksknopp, läderklädd.

TILLVALSPAKET

Business T1

- Eljusterbar förarstol.
- Klädsel, skinn/Alcantara.

Business T2

- Eljusterbar förarstol.
- Klädsel, skinn/Alcantara.
- Navigationssystem med 40 GB hårddisk. Full kartbild och trafikmeddelandeservice, pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. (Ej cd-växlare i kombination med navigationssystemet)
- Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
- Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.

PREMIUM

(UTÖVER BUSINESS)

I kombination med 2,0 bensin och diesel D-4D 150

EXTERIÖRT

Fälgar, 18" lättmetall. (Gäller D-4D D-CAT 150 automat)
Fälgar, 17" lättmetall.
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Skärmbreddare lackerade i karossens färg. (Gäller D-4D D-CAT 150 automat)
Strålkastare, mörktonade.

INTERIÖRT

Backkamera med lcd-display (2,4") integrerad i innerbakspegeln. (Vid tillvalet Navigationssystem med 40 GB hårddisk, är backkameran integrerad i navigationssystemets skärm)
Eljusterbar förarstol.
Klädsel, skinn.
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.

TILLVALSPAKET

Premium T1

Navigationssystem med 40 GB hårddisk. Full kartbild och trafikmeddelandeservice, pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. (Ej cd-växlare i kombination med navigationssystemet)

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2010.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.