



TOYOTA

Verso-S Produktinformation



Today
Tomorrow
Toyota

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,33 Stop & Start System Man (M/D S)
Blandad körning	5,4 (5,0)
Landsvägskörning	4,8 (4,7)
Stadskörning	6,5 (5,7)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	125 (117)	C B
Landsvägskörning	111 (109)	
Stadskörning	150 (130)	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,33 Stop & Start System Man (M/D S)
Kolmonoxid, CO	252,9 (256,9)
Kolväten, HC	34,6 (51,4)
Kolväten exkl metan, NMHC	32,3 (48,7)
Kväveoxider, NOx	24,6 (9,3)
Miljöklass	Euro 5*

* Europeiskt miljödirektiv

ÖVRIGT

Katalysator: 3-väg katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen, alternativt bromspedalen släpps. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in.

Återvinningshandling: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningsfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare och bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäte (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram: förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanljudande pedalsystem.

Skydds balkar: i samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,33 Stop & Start System Man (M/D/S)
YTTERMÅTT/VIKT	
Längd, mm	3990
Bredd, mm	1695
Höjd, mm	1595
Axelavstånd, mm	2550
Spårvidd fram, mm	1470
Spårvidd bak, mm	1460
Markfrigång, mm	140
Tjänstevikt, kg	1190 - Grundversion, 1220 - Plus/Komfort, (1225 - samtliga utrustningsnivåer)
Totalvikt, kg	1515 - Grundversion, 1545 - Plus/Komfort, (1550 - samtliga utrustningsnivåer)
Dragvikt, kg	800
LASTKAPACITET	
Max last, kg	325
Max taklast, kg	70
Lastlängd med 5 säten uppfällda, mm	760
Lastbredd, mm	1005
Lasthöjd, mm	910
Total lastkapacitet vid 5 säten uppfällda, liter	Upp till baksätets överkant: 363 - Grundversion, 429 - Plus/Komfort Upp till taket: 557 - Grundversion, 623 - Plus/Komfort
Total lastkapacitet vid 2 säten uppfällda, liter	Upp till baksätets överkant: 786 - Grundversion, 852 - Plus/Komfort Upp till taket: 1322 - Grundversion, 1388 - Plus/Komfort
MOTOR	
Typ	4 cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1329
Max vridmoment	125 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 6000 v/min
KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell växellåda med Stop & Start System (Framhjulsdrift. Multidrive M/D S, elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet. Stop & Start System)
CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel
STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk servostyrning EPS, Electric Power Steering
Vänddiameter, m	10,8 på hjul
HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	15"x5,5J stålfälgar. 16"x5,5J lättmetallfälgar
Däck	185/65R15. 185/60R16
Reservhjul	Reparationskit för däck
BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor
PRESTANDA	
Toppfart km/tim	170 (165)
Acc. 0-100 km/tim	13,3 (13,7) sek
BRÄNSLETANK	
Volym	42 liter
BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin
GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.



TOYOTA

UTRUSTNING GRUNDVERSION

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 15" stål.
Hjulsidor, heltäckande.
Rutor, bakre sidorutor och bakruta UV-absorberande.
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda,
i karossens färg med integrerade blinkers.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare fram och bak i karossens färg.
Vindrutetorkare med intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
Baksäte, delbart 60/40, fällbart ryggstöd.
Burk-/mugghållare, 2 st fram och 1 st bak.
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
Eluttag 12V, 1 st fram och 1 st bak.
Framstolar eluppvärmda.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Förarstol höj- och sänkbar.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.
Förvaringsficka på ryggstödet passagerarstolen fram.
Handskfack, tredelat.
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S)
Informationsdisplay: visar bl a aktuell och
genomsnittlig bränsleförbrukning samt räckvidd.
Insynsskydd.
Klädsel, tyg.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd.
4 högtalare. USB-uttag.
Ratt, justerbar i höjdlid.
Ratt i Urethane. (Gäller manuell växellåda)
Ratt, läderklädd. (Gäller Multidrive S)
Växelspaksknopp i Urethane. (Gäller manuell växellåda)
Växelspaksknopp, läderklädd. (Gäller Multidrive S)
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

TILLVAL

Navigationssystem, TNS350. Nyutvecklad navigator med bl a 5,8" pekskärm och Europakarta med navigationsinstruktioner på 20 språk. Musik överförs från bärbara medier då navigatorm saknar CD-spelare. Kompatibel med bl a iPod och iPhone.

PLUS

(UTÖVER GRUNDUTRUSTNINGEN)

INTERIÖRT

Armstöd fram och bak.
Backkamera integrerad i "Toyota Touch" multimediasystem.
Bagagerumsgolv sänkbart.
Förvaringslåda under passagerarsätet fram.
Förvaringsficka på högra framsätets ryggstöd.
"Toyota Touch" med 6,1" pekskärm och multimediaintegration. Radio/cd.
6 högtalare. USB-uttag. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färdator och fordonsinställningar.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Ratt, läderklädd med audiokontroller.
Växelspaksknopp läderklädd.

TILLVAL

Navigationssystem, "Toyota Touch & Go", med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar, fartkameror samt avancerade multimediefunktioner.

Sport-paket:

- Dimljus fram.
- Fälgar, 16" lättmetall.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
- Rutor bak, mörktonade.

KOMFORT

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET PLUS)

EXTERIÖRT

Dimljus fram.
Fälgar, 16" lättmetall.
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Rutor bak, mörktonade.
Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

TILLVAL

Navigationssystem, "Toyota Touch & Go", med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar, fartkameror samt avancerade multimediefunktioner.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i februari 2011.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierad