



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER WAY**

# Verso Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8 Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Blandad körning	6,8 (6,8)	4,9	6,4
Landsvägskörning	5,7 (5,8)	4,4	5,5
Stadskörning	8,7 (8,5)	5,9	8,0

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	158 (159) <b>D</b>	129 <b>C</b>	169 <b>D</b>
Landsvägskörning	131 (135)	115	146
Stadskörning	204 (200)	154	211

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,8 Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Kolmonoxid, CO	382,8 (371,7)	239,0	47,3
Kolväten, HC	29,8 (45,1)	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	26,1 (41,1)	-	-
Kväveoxider, NOx	24,6 (9,1)	152,5	78,0
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	169,3	82,2
Partiklar	-	0,79	1,05
Miljöklass		Euro 5	

## ÖVRIGT:

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel 2,0: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel 2,2: Toyota D-CAT med DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel 2,0)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Tilläggsvärmare:** Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

### Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
  - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
  - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2010.
- Högt monterat bromsljus, LED.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,8	2,0 D-4D 125	2,2 D-4D 150
	Man (Multidrive S)	DPF Man	D-CAT Aut
Längd, mm	4460	4460	4460
Bredd, mm	1790	1790	1790
Höjd, mm	1660 1620 med Skyview	1660 1620 med Skyview	1670 1630 med Skyview
Axelavstånd, mm	2780	2780	2780
Spårvidd fram, mm	1535	1535	1535
Spårvidd bak, mm	1545	1545	1545
Markfrigång, mm	145 vid 16" fälgar 155 vid 17" fälgar	145	155
Tjänstevikt min-max, kg <sup>0</sup>	1495-1600	1615-1700	1670-1725
Totalvikt, kg	2125	2260	2260
Dragvikt, kg	1300	1500	1300
<b>LASTKAPACITET</b>			
Max taklast, kg	100	100	100
Max last, kg <sup>0</sup>	525-630	560-645	535-590
Lastlängd, mm	7 säten uppfällda: 330 5 säten uppfällda: 880 2 säten uppfällda: 1575		
Lastbredd, mm	1370		
Lasthöjd, mm	765		
7 säten uppfällda	155 liter bakom 3:e sätet räknat upp till fönstrets nederkant. 198 liter bakom 3:e sätet räknat upp till taket		
5 säten uppfällda	440 liter bakom 2:a sätet räknat upp till fönstrets nederkant. 699 liter bakom 2:a sätet räknat upp till taket		
2 säten uppfällda	1009 liter bakom 1:a sätet räknat upp till fönstrets nederkant. 1696 liter bakom 1:a sätet räknat upp till taket		
<b>MOTOR</b>			
Typ	4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798	1998	2231
Max vridmoment, Nm	180 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt, kW/hk	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Växellåda	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet
<b>CHASSI</b>			
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ		
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar		
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)		
Vänddiameter, m	10,8 på hjul vid 16" fälgar, 11,2 på hjul vid 17" fälgar		11,2 på hjul
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	16"x6,5"J, 17"x7"J	16"x6,5"J	17"x7"J
Däck	205/60R16, 215/55R17	205/60R16	215/55R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		
<b>BROMSAR</b>			
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bakhjul	Solida skivor		
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart km/tim	190 (185)	185	195
Acc. 0-100 km/tim	10,4 (11,1) sek	11,3 sek	10,1 sek
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym	60 liter	55 liter	
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel	
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

<sup>0</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning.

Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

# UTRUSTNING

## GRUNDVERSION

I kombination med 2,0 diesel

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dimljus fram.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor.  
Kromade detaljer bak.  
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.  
Strålkastare halogen.  
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån.  
Strålkastarregörare av högtryckstyp.  
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
Takreling.  
Takspoiler.  
Varselljus halogen.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.  
Baksäten med flexibla funktioner. 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgolv (Toyota Easy Flat 7-system).  
Burk-/mugghållare, 2 st i mittkonsolen mellan sätena fram.  
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.  
Eluttag 12V, 1 st.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Förarstol, höj- och sänkbar.  
Förvaringsfack, 2 st, under golvet andra sätesraden.  
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.  
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.  
Handskfack, dubbla.  
Insynsskydd.  
Klädsel, tyg.  
Luftkonditionering, manuell.  
Informationsdisplay. Visar bl a tid, yttertemperatur, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, räckvidd.  
Instegslistor.  
Mittarmstöd andra sätesraden.  
Radio/CD, läser MP3- och WMA-format på CD, 4 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.

Ratt, 3-ekrad, i Urethane med audiokontroller.  
Ratt, justerbar i höjled och längdled.  
Stöldskydd, immobilizer.  
Växelspaksknopp i Urethane.  
Växlingsindikator.

## BUSINESS

(utöver GRUNDVERSIONEN)

I kombination med samtliga motoralternativ

### EXTERIÖRT

Dimljus fram med kromdetaljer.  
Fälgar, 16" lättmetall.  
Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,2 D-4D D-CAT)  
Grill pianosvart med kromdetaljer.  
Sidobackspeglar elektriskt infällbara.

### INTERIÖRT

Armstöd fram, tygklätt, med förvaringsbox.  
Backkamera integrerad i Toyota Touch mediasystem.  
Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbart.  
Eluttag 12V, 2 st.  
Farthållare med hastighetsbegränsare.  
(Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S.)  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Handskfack, övre, med kylfunktion.  
Indikator för ekonomikörning.  
(Gäller Multidrive S och automat.)  
Luftintag med kromdetaljer.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vä/hö sida fram.  
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediaintegration. 6 högtalare.  
Radio/CD. USB-uttag och AUX-ingång.  
Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärm.  
Färdator och fordonsinställningar.  
Ratt, 3-ekrad med audio- och bluetooth-kontroller, läderklädd.  
Växelspaksknopp, läderklädd.  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda.)

## BUSINESS B1

(utöver BUSINESS)

### EXTERIÖRT

Skyview panoramaglastak. (Ej takreling.)

## BUSINESS B2

(utöver BUSINESS)

### EXTERIÖRT

Strålkastare Xenon med automatisk nivåreglering.  
Varselljus, LED.  
Vindrutetorkare med regnsensor.

### INTERIÖRT

Backspegel, automatiskt avbländande.  
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

## EXECUTIVE

(utöver utrustningspaketet BUSINESS)

I kombination med 1,8 bensen och 2,2 diesel

### EXTERIÖRT

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.  
Lättmetallfälgar, 17".  
Parkeringsensorer fram (4 st) och bak (4 st).  
Smart Entry, nyckelfritt låssystem.  
Strålkastare Xenon med automatisk nivåreglering.  
Varselljus, LED.  
Vindrutetorkare med regnsensor.

### INTERIÖRT

Armstöd fram, läderklätt, med förvaringsbox.  
Backspegel, automatiskt avbländande.  
Dörrar läderklädda.  
Förar- och passagerarstol, höj- och sänkbar.  
Klädsel, halvsinn.  
Navigationssystem, Toyota Touch & Go Plus, med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar och fartkameror. Avancerad röststyrning, uppläsningssystem, e-post och kalender. 3D-stadsvyer- och landmärken.  
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).  
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.  
Solskyddsgardiner, bakre sidorutor.

## EXECUTIVE E1

(utöver EXECUTIVE)

### EXTERIÖRT

Skyview panoramaglastak. (Ej takreling.)



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2013.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierad