



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Verso Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8 Man (Multidrive S)	1,6 D-4D DPF Stop & Start System Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Blandad körning	6,8 (6,8)	4,5	6,4
Landsvägskörning	5,7 (5,8)	3,9	5,5
Stadskörning	8,7 (8,5)	5,5	8,0

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	1,8 Man (Multidrive S)	1,6 D-4D DPF Stop & Start System Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Blandad körning	158 (159) D	119 B	169 D
Landsvägskörning	131 (135)	109	146
Stadskörning	204 (200)	145	211

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,8 Man (Multidrive S)	1,6 D-4D DPF Stop & Start System Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Kolmonoxid, CO	382,8 (371,7)	212,2	47,3
Kolväten, HC	29,8 (45,1)	25,8	-
Kolväten exkl metan, NMHC	26,1 (41,1)	37,5	-
Kväveoxider, NOx	24,6 (9,1)	139,2	78,0
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	165,0	82,2
Partiklar	-	0,28	1,05
Miljöklass	Euro 5		

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel 1,6: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel 2,2: Toyota D-CAT med DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel 1,6)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


Tilläggsvärmare: Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 1,6 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningsystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2010.
- Högt monterat bromsljus, LED.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,8 Man (Multidrive S)	1,6 D-4D DPF Stop & Start System Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Längd, mm	4460	4460	4460
Bredd, mm	1790	1790	1790
Höjd, mm	1660 1620 med Skyview	1660 1620 med Skyview	1670 1630 med Skyview
Axelavstånd, mm	2780	2780	2780
Spårvidd fram, mm	1540	1540	1540
Spårvidd bak, mm	1540	1540	1540
Markfrigång, mm	145 vid 16" fälgar 155 vid 17" fälgar	145 vid 16" fälgar 155 vid 17" fälgar	155
Tjänstevikt min-max, kg ⁰	1545-1600 (1560-1615)	1635-1695	1690-1735
Totalvikt, kg	2125	2260	2260
Dragvikt, kg	1300	1300	1300
LASTKAPACITET			
Max taklast, kg	100	100	100
Max last, kg ⁰	525-580 (510-565)	565-625	525-570
Lastlängd, mm	7 säten uppfällda: 330 5 säten uppfällda: 880 2 säten uppfällda: 1575		
Lastbredd, mm	1370		
Lasthöjd, mm	765		
7 säten uppfällda	155 liter bakom 3:e sättesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 198 liter bakom 3:e sättesraden räknat upp till taket		
5 säten uppfällda	440 liter bakom 2:a sättesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 699 liter bakom 2:a sättesraden räknat upp till taket		
2 säten uppfällda	1009 liter bakom 1:a sättesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1696 liter bakom 1:a sättesraden räknat upp till taket		
MOTOR			
Typ	4 cyl. Valvemetic med Dual VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm ³	1798	1598	2231
Max vridmoment, Nm	180 Nm vid 4000 v/min	270 Nm vid 1750-2250 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt, kW/hk	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	82 kW/112 hk vid 4000 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING			
Växellåda	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell. (Framhjulsdraft. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell	Framhjulsdraft. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ		
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar		
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)		
Vänddiameter, m	10,8 på hjul vid 16" fälgar, 11,2 på hjul vid 17" fälgar		11,2 på hjul
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	16"x6,5"J, 17"x7"J	16"x6,5"J, 17"x7"J	17"x7"J
Däck	205/60R16, 215/55R17	205/60R16, 215/55R17	215/55R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bakhjul	Solida skivor		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	190 (185)	180	195
Acc. 0-100 km/tim	10,4 (11,1) sek	12,7 sek	10,1 sek
BRÄNSLETANK			
Volym	60 liter	55 liter	55 liter
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel	Diesel
TILLGÄNGLIGHET; Motorer/utrustningsnivå			
Life	(●)	•	
Active	• (●)	•	•
EDITION 50	• (●)	•	•
Executive	(●)	•	•
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot yttröst och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning.

Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat

EXTERIÖRT Ljus och hjul	Life	Active	EDITION 50	Executive
Dimljus fram	•			
Dimljus fram med kromdetaljer		•	•	•
Strålkastare halogen	•	•	•	
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastare xenon				•
Varselljus halogen	•	•	•	
Varselljus LED				•
Fälgar, 16 tum lättmetall		•		
Fälgar, 17 tum lättmetall		• (Gäller endast 2,2 D-4D)	•	•
Fälgar 16 tum stål med heltäckande hjulsidor	•			
Komfort				
Backkamera		•	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Parkeringsensorer fram och bak				•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och elektriskt justerbara med integrerade blinkers	•	•	•	•
Smart Entry, nyckelfritt låssystem				•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor			•	•
Design				
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade			•	•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•
Grill med kromdetaljer		•	•	•
Grill pianosvart		•	•	•
Takreling	•	•	•	•
INTERIÖRT				
Ljud, information och kommunikation				
Backkameradisplay		•	•	•
Farthållare		•	•	•
Navigationssystem Toyota Touch & Go 2 Plus med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. Avancerad röststyrning, uppläsningssystem, e-post och kalender.				•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 4 högtalare USB-uttag och AUX-ingång.	•			
Ratt med audiokontroller	•	•	•	•
Ratt med röststyrningskontroll				•
Toyota Touch 2 multimediasystem, med 6,1" pekskärm och multimediasystem. 6 högtalare. Radio/CD. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3-spelare via pekskärmen.		•	•	•
Komfort				
Backspegel, inre, automatiskt avbländande			•	•
Baksäten med flexibla funktioner, 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgolv. Totalt 7 säten	•	•	•	•
Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbart		•	•	•
Eluttag 12V, 2 st		•	•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förarstol, höj- och sänkbar	•	•	•	•
Handskfack, dubbelt, med lampa	•	•	•	•
Handskfack, övre, med kylfunktion		•	•	•
Luftkonditionering, automatisk		•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•			
Passagerarstol, höj- och sänkbar				•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)			•	•
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem				•
Strålkastare med automatisk nivåjustering				•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•	
Inredning				
Armstöd fram, läderklätt, med förvaringsbox				•
Armstöd fram, tygklätt, med förvaringsbox		•	•	
Dörrar läderklädda				•
Förvaringsfack under passagerarstol		•	•	
Instegslistor	•	•	•	•
Insynsskydd	•	•	•	•
Mittarmstöd andra sätesraden	•	•	•	•
Ratt i Urethane, 3-ekrad	•			
Ratt läderklädd, 3-ekrad med telefonsstyrningskontroll		•	•	•
Solskyddsgardiner bakre sidorutor				•
Takkonsol	•	•	•	•
Växelspaksknopp läderklädd		•	•	•
TILLVALSPAKET	Life	Active	EDITION 50	Executive
Skyview panoramaglastak (Ej takreling)			•	•
Go 2 navigationssystem		•	•	
Go 2 Plus navigationssystem		•	•	Std
Xenon strålkastare med automatisk nivåjustering			•	Std
Skyview & Xenon (Ej takreling)			•	
Chrome Pack sidolist i krom, kromlist på baklucka, skyddsplatta bak			•	•
Protection Pack instegslist, bagagerums matta, skyddsfilm för handtagen fram	•	•	•	•
Leather Pack klädsel skinn			•	•
Leather bolster seats klädsel halvskinn, gråbeige			•	•