



**TOYOTA**

# Yaris

Produktinformation



# Miljödeklaration

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Förbrukning redovisat i liter/100 km.

|                  | 1,0<br>3 & 5-dörrar<br>Man | 1,3<br>3 & 5-dörrar<br>Man (M/M) | 1,4 D-4D<br>3 & 5-dörrar<br>Man (M/M) |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Blandad körning  | 5,4                        | 6,0 (5,8)                        | 4,5 (4,5)                             |
| Landsvägskörning | 4,9                        | 5,3 (5,3)                        | 4,0 (4,0)                             |
| Stadskörning     | 6,4                        | 7,2 (6,7)                        | 5,4 (5,4)                             |

## Koldioxid (CO<sub>2</sub>) g/km

|                  |     |           |           |
|------------------|-----|-----------|-----------|
| Blandad körning  | 127 | 141 (136) | 119 (119) |
| Landsvägskörning | 115 | 124 (124) | 106 (106) |
| Stadskörning     | 148 | 170 (157) | 141 (141) |

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Utsläpp redovisat i g/km

|                              | 1,0<br>3 & 5-dörrar<br>Man | 1,3<br>3 & 5-dörrar<br>Man (M/M) | 1,4 D-4D<br>3 & 5-dörrar<br>Man (M/M) |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Kolmonoxid, CO               | 0,58                       | 0,39 (0,39)                      | 0,15 (0,07)                           |
| Kolväten, HC                 | 0,07                       | 0,04 (0,04)                      | -                                     |
| Kväveoxider, NOx             | 0,01 (0,01)*               |                                  | 0,17 (0,17)                           |
| Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx | -                          |                                  | 0,18 (0,18)                           |
| Partiklar                    | -                          |                                  | 0,021 (0,018)                         |
| Miljöklass                   | 2005                       |                                  |                                       |

\* M/M i kombination med 1,3 liters motor.

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

# Säkerhetsdeklaration

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

### Passiv säkerhet

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

- ISO-fix barnstolsfästen.
- Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardin fram och bak samt knärockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

**Skyddsbalkar:** I samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsätmätare. Krockpulsätmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# Tekniska data Yaris

|   | 1,0<br>3 & 5-dörrar<br>Man   | 1,3<br>3 & 5-dörrar<br>Man (M/M)   | 1,4 D-4D<br>3 & 5-dörrar<br>Man (M/M)  |
|---|--|--|--|
| <b>Yttermått / Vikt</b>                   |  |  |  |
| Längd, mm                                 | 3750   | 3750   | 3750                                   |
| Bredd, mm                                 | 1695   | 1695   | 1695                                   |
| Höjd, mm                                  | 1530   | 1530   | 1530                                   |
| Axelavstånd, mm                           | 2460   | 2460   | 2460                                   |
| Spårvidd fram, mm                         | 1470   | 1470   | 1470                                   |
| Spårvidd bak, mm                          | 1460   | 1460   | 1460                                   |
| Markfrigång, mm                           | 140, mätt på underredet.   | 140, mätt på underredet.   | 140, mätt på underredet.               |
| Tjänstevikt, kg                           | 1100   | 1130   | 1190                                   |
| Totalvikt, kg                             | 1440   | 1480   | 1530                                   |
| Dragvikt, kg                              | 750  | 900 (750)  | 1050 (950)                             |
| Bagageutrymme, l                          | 272 liter upp till fönsterkanten, 363 liter när baksätet är framskjutet, 737 liter när baksätet är nerfällt. |  |  |
| <b>Lastkapacitet</b>                      |  |  |  |
| Max taklast, kg                           | 70   | 70   | 70                                     |
| Max last, kg                              | 340  | 350  | 340                                    |
| <b>Motor</b>                              |  |  |  |
| Typ                                       | 3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.  | 4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.  | 4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar. |
| Bränslesystem                             | Elektronisk insprutning.   |  | Direktinsprutning med Common Rail.     |
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup>            | 998  | 1298   | 1364                                   |
| Max vridmoment                            | 93 Nm vid 3600 v/min.  | 121 Nm vid 4200 v/min.   | 190 Nm vid 1800-3000 v/min.            |
| Max effekt                                | 51 kW/69 hk vid 6000 v/min.  | 64 kW/87 hk vid 6000 v/min   | 66 kW/90 hk vid 3800 v/min.            |
| <b>Kraftöverföring</b>                    |  |  |  |
| Typ                                       | Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.  | Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift, MultiMode (M/M)*, 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.) |  |
| <b>Chassi</b>                             |  |  |  |
| Fram                                      | Framhjulsupphängning av McPherson-typ med krängningshämmare.   |  |  |
| Bak                                       | Torsionsaxel med skruvfjädrar och krängningshämmare.   |  |  |
| Stötdämpare                               | Gasfyllda stötdämpare.   |  |  |
| <b>Styrning</b>                           |  |  |  |
| Kuggstångsstyrning                        | Servo med elmotor.   |  |  |
| Vänddiameter, m                           | 9,4, på hjul.  |  |  |
| <b>Hjul och däck</b>                      |  |  |  |
| Fälgar                                    | 15"x5,5  |  |  |
| Däck                                      | 185/60R15  |  |  |
| Reservhjul                                | Temporärt, utrymmessparande  |  |  |
| <b>Bromsar</b>                            |  |  |  |
| Typ                                       | Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.   |  |  |
| <b>Prestanda</b>                          |  |  |  |
| Toppfart km/tim                           | 155  | 170  | 175                                    |
| Acc. 0-100 km/tim                         | 15,7 sek   | 11,5 sek (13,1 sek)  | 10,7 sek (11,8 sek)                    |
| <b>Bränsletank</b>                        |  |  |  |
| Volym                                     | 42 liter.  |  |  |
| <b>Bränslekvalitet</b>                    |  |  |  |
| Typ                                       | 95 oktan blyfri bensin.  |  | Diesel                                 |
| <b>Garantier</b>                          |  |  |  |
| Nybilsgaranti                             | 3 år/10.000 mil  |  |  |
| Rostskyddsgaranti                         | 12 år  |  |  |
| Lackgaranti                               | 3 år   |  |  |
| Vagnskadegaranti                          | 3 år   |  |  |
| Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt | 3 år   |  |  |

\* MultiMode endast i kombination med Plus eller Komfortpaket samt Diesel med Pluspaket.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.  
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella december 2005.  
Produktion: Elanders.



| UTRUSTNING   | Yaris | Pluspaket | Komfortpaket* |
|--|-------|-----------|---------------|
| <b>EXTERIÖRT</b>   |       |           |               |
| Bakspelar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda.   | •     | •         | •             |
| Bakspelar, yttre, i karossens färg.  |       | •         | •             |
| Bakruta, eluppvärmd.   | •     | •         | •             |
| Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.   |       |           | •             |
| Centrallås, fjärrstyrt.  | •     | •         |               |
| Dimljus, fram.   |       |           | •             |
| Dörrhandtag i karossens färg.  |       | •         | •             |
| Hjulsidor, heltäckande.  | •     | •         |               |
| Lättmetallfälgar 15"   |       |           | •             |
| Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.   | •     | •         | •             |
| Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.   | •     | •         | •             |
| Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.  | •     | •         | •             |
| Vindrutetorkare med intervallfunktion.   | •     | •         | •             |
| <b>INTERIÖRT</b>   |       |           |               |
| Bakspiegel, inre, avbländbar.  | •     | •         | •             |
| Bagagerumsskydd mot insyn.   | •     | •         | •             |
| Baksäte, delbart 60/40.  | •     | •         | •             |
| Baksäte, justerbart 15 cm och kan fällas ner i golvet för ett plant lastgol. (Toyota Easy Flat). | •     | •         | •             |
| Digitala instrumentmätare.   | •     | •         | •             |
| Dörrfickor fram med flaskhållare.  | •     | •         | •             |
| Framstolar, eluppvärmda.   | •     | •         | •             |
| Färddator.   | •     | •         | •             |
| Fönsterhissar fram, elmanövrerade.   | •     | •         | •             |
| Förarsäte, höj- och sänkbart.  |       | •         | •             |
| Förvaringsfack, 3 handskfack och 5 mindre fack fram.   | •     | •         | •             |
| Gummimattor.   | •     | •         | •             |
| Handbromsknapp och dörröppnarhandtag i krom-look.  |       |           | •             |
| Klocka, digital.   | •     | •         | •             |
| Klädsel, tyg (komfort och plus).   |       | •         | •             |
| Klädsel, tyg.  | •     |           |               |
| Luftkonditionering, automatisk (AAC).  |       |           | •             |
| Luftkonditionering, manuell.   | T     | •         |               |
| Radio/CD med 4 högtalare.  | •     |           |               |
| Radio/CD/läser MP3-format på CD med 6 högtalare.   |       | •         | •             |
| Ratt, justerbar i höjdlid och längdled med audiokontroll.  |       | •         | •             |
| Ratt, justerbar i höjdlid.   | •     |           |               |
| Ratt, läderklädd.  |       | •         | •             |
| Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel).  |       |           | •             |
| Växelspaksknapp, läder.  |       | •         | •             |
| Yttertemperaturmätare.   | •     | •         | •             |

\* Komfortpaket endast i kombination med 1,3 liters motor.

• = standard  
T = tillval

