



TOYOTA

Yaris

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km	1,0 VVT-i Man	1,33 VVT-i Man (M/M)	1,4 D-4D Man (M/M)
Blandad körning	5,0	5,1 (5,1)	4,2 (4,2)
Landsvägskörning	4,5	4,5 (4,4)	3,6 (3,6)
Stadskörning	6,0	6,2 (6,2)	5,1 (5,1)

Redovisat i g/km	1,0 VVT-i Man	1,33 VVT-i Man (M/M)	1,4 D-4D Man (M/M)
Blandad körning	118	120 (119)	110 (111)
Landsvägskörning	105	106 (104)	95 (96)
Stadskörning	140	145 (144)	134 (135)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km	1,0 VVT-i Man	1,33 VVT-i Man (M/M)	1,4 D-4D Man (M/M)
Kolmonoxid, CO	0,40	0,39 (0,39)	0,22 (0,07)
Kolväten, HC	0,05	0,04 (0,04)	-
Kväveoxider, NOx	0,02 (0,01)		0,17 (0,17)
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-		0,19 (0,18)
Partiklar	-		0,003 (0,018)

Miljöklass 2005

ÖVRIGT

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur
- Diesel: Oxidationskatalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)


Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt när kopplingspedalen trampas ner och växeln läggs ur. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen trycks ner igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION



Utsläpp av koldioxid
Medelbilen 2007: 184 g/km
(källa: Vägverket)

Toyotas energideklaration för nya personbilar följer Konsumentverkets förslag och underlättar ett miljömässigt vettigt bilval.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsingsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudet/slagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Krockkuddar: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak samt knä-krockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.

- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skydds balkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.
- LED-bromsljus.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpuls-mätare. Krockpuls-mätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data

	1,0 VVT-i Man	1,33 VVT-i Man (M/M)	1,4 D-4D Man (M/M)
Yttermått/vikt			
Längd, mm	3785	3785	3785
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1530	1530	1530
Axelvstånd, mm	2460	2460	2460
Spårvidd fram, mm	1470	1470	1470
Spårvidd bak, mm	1460	1460	1460
Markfrigång, mm	140 mätt på underredet.	140 mätt på underredet.	140 mätt på underredet.
Tjänstevikt, kg	1110	1160	1190
Totalvikt, kg	1440	1480	1525
Dragvikt, kg	750	900 (750)	1050 (950)
Bagageutrymme, l	272 liter upp till fönsterkanten, 363 liter när baksätet är framskjutet, 737 liter när baksätet är nerfällt.		
Lastkapacitet			
Max taklast, kg	70	70	70
Max last, kg	330	320	335
Motor			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.	4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		Direktinsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm ³	998	1329	1364
Max vridmoment	93 Nm vid 3600 v/min.	132 Nm vid 4000 v/min.	205 Nm vid 1600-3000 v/min.
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min.	74 kW/100 hk vid 6000 v/min.	66 kW/90 hk vid 3800 v/min.
Kraftöverföring			
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell med Stop & Start System. (Framhjulsdraft, MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.)	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell. (Framhjulsdraft, MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.)
Chassi			
Fram	Framhjulsupphängning av McPherson-typ med krängningshämmare.		
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar och krängningshämmare.		
Stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare.		
Styrning			
Kuggstångsstyrning	Servo med elmotor.		
Vänddiameter, m	9,4 på hjul		
Hjul och däck			
Fälgar	15"x5,5J stålfälg.	15"x5,5J stålfälg (lätmetallfälg med Sport-, Komfort-, Spirit-paketen).	15"x5,5J stålfälg (lätmetallfälg med Sport-, Komfort-, Spirit-paketen).
Däck	185/60R15		
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit.		
Bromsar			
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.		
Prestanda			
Toppfart km/tim	155	175	175
Acc. 0-100 km/tim	15,7 sek	11,7 sek (13,4 sek)	10,7 sek (11,9 sek)
Bränsletank			
Volym	42 liter		
Bränsle kvalitet			
Typ	95 oktan blyfri bensin.		Diesel
Garantier			
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

GRUNDTRUSTNING (gäller 1,0 VVT-i, 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)**EXTERIÖRT**

Bakruta, eluppvärmd.
 Centrallås, fjärrstyrt.
 Dörrhandtag, svarta.
 Grill, svart.
 Hjulsidor, heltäckande.
 Repartionskit för däck.
 Sidobackspeglar, svarta, elektriskt justerbara och eluppvärmda.
 Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
 Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.
 Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.
 Vindrutetorkare med intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
 Baksäte, delbart 60/40.
 Baksäte, justerbart 15 cm och fällbart.
 Digital instrumentering.
 Dörrfickor fram med flaskhållare.
 Framstolar eluppvärmda.
 Färddator.
 Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
 Förarsäte, höj- och sänkbart.
 Förvaringsfack, 3 st handskfack och 5 st mindre fack fram.
 Gummimattor.
 Insynskydd för bagagerummet.
 Klocka, digital.
 Klädsel, tyg.
 Radio/cd, läser mp3-format på cd, 4 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.
 Ratt, justerbar i höjded.
 Yttertemperaturmätare.

TILLVAL

Luftkonditionering, manuell.

PLUS utöver grundutrustningen (gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)**EXTERIÖRT**

Dörrhandtag i karossens färg.
 Sidobackspeglar i karossens färg.

INTERIÖRT

Handbromsknapp och inre dörrhandtag i krom-look.
 Klädsel, tyg Plus.
 Luftkonditionering, manuell.
 Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.
 Ratt, läderklädd, justerbar i höjded och längdled med audiokontroller.
 Växelspaksknapp, läder.

SPORT utöver tillvalspaketet Plus (gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)**EXTERIÖRT**

Dimljus, fram.
 Grill, Sport.
 Lättmetallfälgar, Sport, 15".
 Strålkastare, mörktonade.

INTERIÖRT

Instrumentering, centralt placerad: analog hastighetsmätare och varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare.
 Klädsel, tyg Sport.
 Sportratt, läderklädd, justerbar i höjded och längdled med audiokontroller.
 Växelspaksknapp, Sport, läderklädd.

KOMFORT utöver tillvalspaketet Plus (gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)**EXTERIÖRT**

Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.
 Dimljus, fram.
 Grill, i karossens färg.
 Lättmetallfälgar 15".
 Rutor bak, mörktonade.

INTERIÖRT

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade (3-dörrars endast fram).
 Klädsel, tyg Komfort/Spirit.
 Luftkonditionering, automatisk AAC (gäller bensin).
 Luftkonditionering, manuell (gäller diesel).
 Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare. Bluetooth handsfree.
 Ratt, läderklädd, justerbar i höjded och längdled med audio- och Bluetoothkontroller.
 Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel).

SPIRIT utöver tillvalspaketet Komfort (gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)**INTERIÖRT**

Backspegel, inre, självavbländande.
 Navigationssystem (DVD) med full kartbild och trafikmeddelande-service.
 Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare. Bluetooth handsfree.

