



**TOYOTA**

# Yaris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D DPF
	Man	Man* (M/M)	Man (M/M)
Blandad körning	5,0	5,1 (5,1)	4,2 (4,2)
Landsvägskörning	4,5	4,5 (4,4)	3,6 (3,6)
Stadskörning	6,0	6,2 (6,2)	5,1 (5,1)

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	118 <b>B</b>	120 (119) <b>B</b>	110 (111) <b>B</b>
Landsvägskörning	105	106 (104)	95 (96)
Stadskörning	140	145 (144)	134 (135)

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

\* 1,33 Dual VVT-i med manuell växel har Stop & Start System.

## AVGASRENING

Redovisat i g/km.

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D DPF
	Man	Man* (M/M)	Man (M/M)
Kolmonoxid, CO	0,40	0,39 (0,39)	0,22 (0,07)
Kolväten, HC	0,05	0,04 (0,04)	-
Kväveoxider, NOx	0,02 (0,01)	0,02 (0,01)	0,17 (0,17)
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	0,19 (0,18)
Partiklar	-	-	0,003 (0,018)
Miljöklass		2005	

## ÖVRIGT

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (1.4 D-4D)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km **E** (källa: Vägverket). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkringskrav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

### Krockkuddar:

- Förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde förare.

### Nackskydd på samtliga platser, justerbara.

### Trepunktsbälten på samtliga platser.

### Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-bromsljus.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D DPF Man (M/M)
	Man	Man (M/M)	Man (M/M)
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>			
Längd, mm	3785	3785	3785
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1530	1530	1530
Axelavstånd, mm	2460	2460	2460
Spårvidd fram, mm	1470	1470	1470
Spårvidd bak, mm	1460	1460	1460
Markfrigång, mm	140 mätt på underredet	140 mätt på underredet	140 mätt på underredet
Tjänstevikt, kg	1110	1160	1190
Totalvikt, kg	1440	1480	1525
Dragvikt, kg	750	900 (750)	1050 (950)
Bagageutrymme, l	272 liter upp till fönsterkanten, 363 liter när baksätet är framskjutet, 737 liter när baksätet är nerfällt		
<b>LASTKAPACITET</b>			
Max taklast, kg	70	70	70
Max last, kg	330	320	335
<b>MOTOR</b>			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	998	1329	1364
Max vridmoment	93 Nm vid 3600 v/min	132 Nm vid 4000 v/min	205 Nm vid 1600-3000 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	74 kW/100 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System. (MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling)
<b>CHASSI</b>			
Fram	Framhjulsupphängning av MacPherson-typ med krängningshämmare		
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar och krängningshämmare		
Stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare		
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Servo med elmotor		
Vänddiameter, m	9,4 på hjul		
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	15"x5,5J stålfälg eller 15"x5,5J lättmetallfälg		
Däck	185/60R15		
Reservhjul	Temporärt, utrymnessparande		
<b>BROMSAR</b>			
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak		
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart km/tim	155	175	175
Acc. 0-100 km/tim	15,7 sek	11,7 sek (13,4 sek)	10,7 sek (11,9 sek)
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym	42 liter		
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti**	3 år/10000 mil		
Garanti mot genomrostning av karossen**	12 år		
Garanti mot ytrost och lackskador**	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

\*\* Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.  
Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

## UTRUSTNING

### YARIS

#### GRUNDVERSION

#### I kombination med 1,0 och 1,33 bensin samt 1,4 diesel

##### EXTERIÖRT

Bakruta, eluppvärmd.  
 Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
 Centrallås, fjärrstyrt.  
 Dörrhandtag, svarta.  
 Fälgar, stål 15".  
 Grill, svart.  
 Hjulsidor, heltäckande.  
 Sidobackspeglar, svarta, eljusterbara och eluppvärmda.  
 Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
 Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.  
 Vindrutetorkare med intervallfunktion.

##### INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.  
 Baksäte, delbart 60/40.  
 Baksäte, justerbart 15 cm och fällbart.  
 Dörrfickor fram med flaskhållare.  
 Framstolar eluppvärmda.  
 Färddator.  
 Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
 Förarsäte, höj- och sänkbart.  
 Förvaringsfack, 3 st handskfack och 5 st mindre fack fram.  
 Gummimattor.  
 Instrumentering, digital.  
 Insynsskydd för bagagerummet.  
 Klocka, digital.  
 Klädsel, tyg Yaris.  
 Luftkonditionering, manuell.  
 Radio/cd, läser mp3-format på cd, 4 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.  
 Ratt i Uretane, justerbar i höjdlid.  
 Yttertemperaturmätare.

##### TILLVAL

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

### EDITION PLUS

#### UTÖVER GRUNDVERSIONEN

#### I kombination med 1,0 och 1,33 bensin samt 1,4 diesel

##### EXTERIÖRT

Dimljus, fram.  
 Dörrhandtag i matt silver.  
 Fälgar, lättmetall 15".  
 Grill, "Sport".  
 Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda.  
 Strålkastare, mörktonade.

##### INTERIÖRT

Handbromsknapp och inre dörrhandtag i krom-look.  
 Instrumentering, analog.  
 Klädsel, tyg Edition Plus.  
 Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare. Bluetooth handsfree.  
 Ratt, läderklädd, justerbar i höjd- och längdled med audio- och Bluetoothkontroller. (Gäller 1,0)  
 Ratt, klädd med perforerat läder, justerbar i höjd- och längdled med audio- och Bluetoothkontroller. (Gäller 1,33 och 1,4)  
 Växelspaksknapp, läderklädd. (Gäller 1,0)  
 Växelspaksknapp, klädd i perforerat läder. (Gäller 1,33 och 1,4)

##### TILLVAL

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

### KOMFORT

#### UTÖVER TILLVALSPAKETET EDITION PLUS

#### I kombination med 1,33 bensin samt 1,4 diesel

##### EXTERIÖRT

Dörrhandtag i karossens färg.  
 Grill, i karossens färg.  
 Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.  
 Rutor bak, mörktonade.

##### INTERIÖRT

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade. (3-dörrars endast fram)  
 Instrumentering, digital.  
 Klädsel, tyg Komfort.  
 Luftkonditionering, automatisk AAC. (Gäller 1,33)  
 Luftkonditionering, manuell. (Gäller 1,4)  
 Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.  
 Ratt, läderklädd, justerbar i höjd- och längdled med audio- och Bluetoothkontroller.  
 Växelspaksknapp, läderklädd.

##### TILLVAL

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

Samtliga utrustningsnivåer finns som 3- eller 5-dörrars.