



**TOYOTA**

# Yaris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

|                  | 1,0 VVT-i | 1,33 Dual VVT-i | 1,4 D-4D DPF |
|------------------|-----------|-----------------|--------------|
|                  | Man       | Man* (M/M)      | Man (M/M)    |
| Blandad körning  | 5,0       | 5,1 (5,1)       | 4,2 (4,2)    |
| Landsvägskörning | 4,5       | 4,5 (4,4)       | 3,6 (3,6)    |
| Stadskörning     | 6,0       | 6,2 (6,2)       | 5,1 (5,1)    |

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

|                  |              |                    |                    |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Blandad körning  | 118 <b>B</b> | 120 (119) <b>B</b> | 110 (111) <b>B</b> |
| Landsvägskörning | 105          | 106 (104)          | 95 (96)            |
| Stadskörning     | 140          | 145 (144)          | 134 (135)          |

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

\* 1,33 Dual VVT-i med manuell växlar har Stop & Start System.

## AVGASRENING

Redovisat i g/km.

|                               | 1,0 VVT-i   | 1,33 Dual VVT-i | 1,4 D-4D DPF  |
|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
|                               | Man         | Man* (M/M)      | Man (M/M)     |
| Kolmonoxid, CO                | 0,40        | 0,39 (0,39)     | 0,22 (0,07)   |
| Kolväten, HC                  | 0,05        | 0,04 (0,04)     | -             |
| Kväveoxider, NOx              | 0,02 (0,01) | 0,02 (0,01)     | 0,17 (0,17)   |
| Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx | -           | -               | 0,19 (0,18)   |
| Partiklar                     | -           | -               | 0,003 (0,018) |
| Miljöklass                    |             | 2005            |               |

## ÖVRIGT

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (1,4 D-4D)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkringskrav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

### Krockkuddar:

- Förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde förare.

• Nackskydd på samtliga platser, justerbara.

• Trepunktsbälten på samtliga platser.

**Skyddsbalkar:** I samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-bromsljus.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

|  | 1,0 VVT-i   | 1,33 Dual VVT-i   | 1,4 D-4D<br>DPF   |
|--|---|---|---|
|  | Man   | Man (M/M)   | Man (M/M)   |
| <b>YTTERMÅTT/VIKT</b>                    |   |   |   |
| Längd, mm                                | 3785  | 3785  | 3785  |
| Bredd, mm                                | 1695  | 1695  | 1695  |
| Höjd, mm                                 | 1530  | 1530  | 1530  |
| Axelavstånd, mm                          | 2460  | 2460  | 2460  |
| Spårvidd fram, mm                        | 1470  | 1470  | 1470  |
| Spårvidd bak, mm                         | 1460  | 1460  | 1460  |
| Markfrigång, mm                          | 140 mätt på underredet  | 140 mätt på underredet  | 140 mätt på underredet  |
| Tjänstevikt, kg                          | 1110  | 1160  | 1190  |
| Totalvikt, kg                            | 1440  | 1480  | 1525  |
| Dragvikt, kg                             | 750   | 900 (750)   | 1050 (950)  |
| Bagageutrymme, l                         | 272 liter upp till fönsterkanten, 363 liter när baksätet är framskjutet, 737 liter när baksätet är nerfällt |   |   |
| <b>LASTKAPACITET</b>                     |   |   |   |
| Max taklast, kg                          | 70  | 70  | 70  |
| Max last, kg                             | 330   | 320   | 335   |
| <b>MOTOR</b>                             |   |   |   |
| Typ                                      | 3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja  | 4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja   | 4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar   |
| Bränslesystem                            | Elektronisk insprutning   |   | Direktinsprutning med Common Rail   |
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup>           | 998   | 1329  | 1364  |
| Max vridmoment                           | 93 Nm vid 3600 v/min  | 132 Nm vid 4000 v/min   | 205 Nm vid 1600-3000 v/min  |
| Max effekt                               | 51 kW/69 hk vid 6000 v/min  | 74 kW/100 hk vid 6000 v/min   | 66 kW/90 hk vid 3800 v/min  |
| <b>KRAFTÖVERFÖRING</b>                   |   |   |   |
| Typ                                      | Framhjulsdrift. 5-växlad manuell  | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System. (MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling) | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling) |
| <b>CHASSI</b>                            |   |   |   |
| Fram                                     | Framhjulsupphängning av MacPherson-typ med krängningshämmare  |   |   |
| Bak                                      | Torsionsaxel med skruvfjädrar och krängningshämmare   |   |   |
| Stötdämpare                              | Gasfyllda stötdämpare   |   |   |
| <b>STYRNING</b>                          |   |   |   |
| Kuggstångsstyrning                       | Servo med elmotor   |   |   |
| Vänddiameter, m                          | 9,4 på hjul   |   |   |
| <b>HJUL OCH DÄCK</b>                     |   |   |   |
| Fälgar                                   | 15"x5,5J stålfälg eller 15"x5,5J lättmetallfälg   |   |   |
| Däck                                     | 185/60R15   |   |   |
| Reservhjul                               | Temporärt, utrymnessparande   |   |   |
| <b>BROMSAR</b>                           |   |   |   |
| Typ                                      | Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak   |   |   |
| <b>PRESTANDA</b>                         |   |   |   |
| Toppfart km/tim                          | 155   | 175   | 175   |
| Acc. 0-100 km/tim                        | 15,7 sek  | 11,7 sek (13,4 sek)   | 10,7 sek (11,9 sek)   |
| <b>BRÄNSLETANK</b>                       |   |   |   |
| Volym                                    | 42 liter  |   |   |
| <b>BRÄNSLEKVALITET</b>                   |   |   |   |
| Typ                                      | 95 oktan blyfri bensin  |   | Diesel  |
| <b>GARANTIER</b>                         |   |   |   |
| Nybilsgaranti**                          | 3 år/10000 mil  |   |   |
| Garanti mot genomrostning av karossen**  | 12 år   |   |   |
| Garanti mot ytrost och lackskador**      | 3 år  |   |   |
| Vagnskadegaranti                         | 3 år  |   |   |
| Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt | 3 år  |   |   |

\*\* Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.  
Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

## UTRUSTNING

### YARIS

#### GRUNDVERSION

**I kombination med 1,0 och 1,33 bensin samt 1,4 diesel**

#### EXTERIÖRT

Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dörrhandtag, svarta.  
Fälgar, stål 15".  
Grill, svart.  
Hjulsidor, heltäckande.  
Sidobackspeglar, svarta, eljusterbara och eluppvärmda.  
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.  
Vindrutetorkare med intervallfunktion.

#### INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.  
Baksäte, delbart 60/40.  
Baksäte, justerbart 15 cm och fällbart.  
Dörrfickor fram med flaskhållare.  
Framstolar eluppvärmda.  
Färddator.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Förarsäte, höj- och sänkbart.  
Förvaringsfack, 3 st handskfack och 5 st mindre fack fram.  
Gummimattor.  
Instrumentering, digital.  
Insynsskydd för bagagerummet.  
Klocka, digital.  
Klädsel, tyg Yaris.  
Luftkonditionering, manuell.  
Radio/cd, läser mp3-format på cd, 4 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.  
Ratt i Urethane, justerbar i höjddled.  
Yttertemperaturmätare.

#### TILLVAL

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

### EDITION PLUS

#### UTÖVER GRUNDVERSIONEN

**I kombination med 1,0 och 1,33 bensin samt 1,4 diesel**

#### EXTERIÖRT

Dimljus, fram.  
Dörrhandtag i matt silver.  
Fälgar, lättmetall 15".  
Grill, "Sport".  
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda.  
Strålkastare, mörktonade.

#### INTERIÖRT

Handbromsknapp och inre dörrhandtag i krom-look.  
Instrumentering, analog.  
Klädsel, tyg Edition Plus.  
Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare. Bluetooth handsfree.  
Ratt, läderklädd, justerbar i höjd- och längdled med audio- och Bluetoothkontroller. (Gäller 1,0)  
Ratt, klädd med perforerat läder, justerbar i höjd- och längdled med audio- och Bluetoothkontroller. (Gäller 1,33 och 1,4)  
Växelspasknapp, läderklädd. (Gäller 1,0)  
Växelspasknapp, klädd i perforerat läder. (Gäller 1,33 och 1,4)

#### TILLVAL

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

### KOMFORT

#### UTÖVER TILLVALSPAKETET EDITION PLUS

**I kombination med 1,33 bensin samt 1,4 diesel**

#### EXTERIÖRT

Dörrhandtag i karossens färg.  
Grill, i karossens färg.  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.  
Rutor bak, mörktonade.

#### INTERIÖRT

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade. (3-dörrars endast fram)  
Instrumentering, digital.  
Klädsel, tyg Komfort.  
Luftkonditionering, automatisk AAC. (Gäller 1,33)  
Luftkonditionering, manuell. (Gäller 1,4)  
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.  
Ratt, läderklädd, justerbar i höjd- och längdled med audio- och Bluetoothkontroller.  
Växelspasknapp, läderklädd.

#### TILLVAL

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

Samtliga utrustningsnivåer finns som 3- eller 5-dörrars.

#### Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i maj 2010.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders Sverige AB