



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Yaris Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100km.	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man (MultiMode)	1,5 HSD AUT
Blandad körning	4,8	5,2 (5,0) med 15" fälgar 5,4 (5,1) med 16" fälgar	3,9 (4,0)	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgaR
Landsvägskörning	4,3	4,5 (4,5) med 15" fälgar 4,7 (4,7) med 16" fälgar	3,5 (3,5)	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgar
Stadskörning	5,8	6,5 (5,7) med 15" fälgar 6,6 (5,8) med 16" fälgar	4,8 (4,8)	3,1 med 15" fälgar 3,4 med 16" fälgar

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	111 B	120 (114) med 15" fälgar B C 124 (118) med 16" fälgar	104 (105) B	79 med 15" fälgar A 85 med 16" fälgar
Landsvägskörning	99	105 (104) med 15" fälgar 109 (109) med 16" fälgar	91 (93)	81 med 15" fälgar 85 med 16" fälgar
Stadskörning	133	148 (132) med 15" fälgar 151 (134) med 16" fälgar	126 (125)	71 med 15" fälgar 77 med 16" fälgar

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man (MultiMode)	1,5 HSD AUT
Kolmonoxid, CO	398,8	327,1 (224,1)	192,9 (138,7)	196,8
Kolväten, HC	34,1	35,9 (45,4)	-	43,5
Kolväten exkl metan, NMHC	31,7	33,3 (43,1)	-	40,4
Kväveoxider, NO _x	20,8	25,6 (9,6)	141,1 (130,8)	6,0
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	-	151,1 (138,7)	-
Partiklar	-	-	1,10 (0,88)	-
Miljöklass		Euro 5		Hybrid

ÖVRIGT

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 1,4)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorn är utrustad med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur. (Gäller 1,4)

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen (manuell växellåda), alternativt bromspedalen släpps (Multidrive S). Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 1,33)

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2011 var 142 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control). (Gäller Multidrive S)

Passiv säkerhet

- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus, med LED-dioder som ger ett snabbare och mer intensivt ljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System Man (M/D S)	1,4 D-4D DPF Man (M/M)
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	3885	3885	3885
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1510	1510	1510
Axelavstånd, mm	2510	2510	2510
Spårvidd fram, mm	1485	1485, 1460 med 16" fälgar	1485
Spårvidd bak, mm	1470	1470, 1445 med 16" fälgar	1470
Markfrigång, mm	135	135	135
Tjänstevikt, kg	1100	1140 (1150)	1190 (1195)
Totalvikt, kg	1430	1470 (1480)	1525 (1530)
Dragvikt, kg	750	900	1050
LASTKAPACITET			
Max taklast, kg	50	50	50
Max last, kg	330	330	330
Bagageutrymme, l	286 vid uppfällt baksäte		
Bagageutrymme, mm	Längd: 710 vid uppfällt baksäte. Bredd: max 1257, 1006 mellan hjulhusen		
MOTOR			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 12 ventiler	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4-cyl. D-4D motor med överliggande kamaxlar, 8 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	998	1329	1364
Max vridmoment	93 Nm vid 3600 v/min	125 Nm vid 4000 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min
KRAFTÖVERFÖRING			
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System. (Multidrive S, M/D S, elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet samt Stop & Start System)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (MultiMode, M/M, 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling)
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson		
Bak	Torsionsaxel		
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS, Electric Power Steering		
Vänddiameter, m	9,4 på hjul	9,4 på hjul vid 15" fälgar 9,6 på hjul vid 16" fälgar	9,4 på hjul
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	15"x5J	15"x5J eller 16"x6J	15"x5J
Däck	175/65R15	175/65R15 eller 195/50R16	175/65R15
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	Reservhjulet ersatt av reparationskit, gäller Grundversion, Active och Comfort Temporärt, utrymmessparande, gäller Style	Reservhjulet ersatt av reparationskit
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivbromsar		
Bakhjul	Trummor		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	155	175	175
Acc. 0-100 km/tim	15,3 sek	11,7 sek (12,3 sek)	10,8 sek (13,2 sek)
BRÄNSLETANK			
Volym	42 liter		
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

* Gäller för material- eller tillverkningsfel.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

TEKNISKA DATA för Yaris Hybrid

YTTERMÅTT/VIKT	1,5 HSD Aut
Längd, mm	3905
Bredd, mm	1695
Höjd, mm	1510
Axelavstånd, mm	2510
Spårvidd fram, mm	1485 med 15" fälgar 1460 med 16" fälgar
Spårvidd bak, mm	1470 med 15" fälgar 1445 med 16" fälgar
Markfrigång, mm	135
Tjänstevikt min-max, kg	1160-1235 ^o
Totalvikt, kg	1565
Dragvikt, kg	0

LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	50
Max last min-max, kg	330-405 ^o
Bagageutrymme, l	286 vid uppfällt baksäte
Bagageutrymme längd, mm	710 vid uppfällt baksäte
Bagageutrymme bredd, mm	Max 1257, 1006 mellan hjulhusen

MOTOR, BENSIN	
Typ	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1497
Max vridmoment	111 Nm vid 3600-4400 v/min
Max effekt	55 kW/75 hk vid 4800 v/min

MOTOR, EL	
Typ	Permanent magnet synchromotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 144 volt
Max vridmoment	169 Nm
Max effekt	45 kW/61 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD	
Max uteffekt	74 kW/101 hk

KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)

CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.
Bak	Torsionsaxel

STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vändcirkel, m	9,4 på hjul vid 15" fälgar 11,2 på hjul med 16" fälgar

HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	15"x5J 16"x6J
Däck	175/65R15 195/50R16
Reservhjul	Grundversion, Active: Reservhjulet ersatt av reparationskit Style: Temporärt, utrymnessparande

BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivbromsar
Bakhjul	Solida skivor

PRESTANDA	
Toppfart km/tim	165
Acc. 0-100 km/tim	11,8 sek

BRÄNSLETANK	
Volym, l	36 liter

BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin

GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

^o Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten. Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING
Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	
Redovisat i l/100 km.	1,5 HSD Aut
Blandad körning	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgar
Landsvägskörning	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgar
Stadskörning	3,1 med 15" fälgar 3,4 med 16" fälgar

KOLDIOXID, CO ₂	
Redovisat i g/km.	1,5 HSD Aut
Blandad körning	79 med 15" fälgar 85 med 16" fälgar A
Landsvägskörning	81 med 15" fälgar 85 med 16" fälgar
Stadskörning	71 med 15" fälgar 77 med 16" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING	
Redovisat i mg/km.	1,5 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	196,8
Kolväten, HC	43,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	40,4
Kväveoxider, NOx	6,0
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	-
Partiklar	-
Miljöklass	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator: 2 st 3-vägs-katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

SÄKERHETSDEKLARATION

Utöver säkerhetsutrustningen för Yaris med bensin- eller dieselmotorer, är Yaris Hybrid utrustad med:

- Elektroniskt styrda bromsar (ECB).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

UTRUSTNING för Hybrid Synergi Drive (HSD)

YARIS

GRUNDVERSION

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag svarta.
Fälgar, stål 15" med heltäckande hjulsidor.
Fönsterglas UV-absorberande.
Sidobackspeglar svarta, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare i karossens färg.
Varselljus, LED.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning.
Burk-/mugghållare, 2 st fram och 2 st för baksätesspassagerarna.
Dörrfickor fram med flaskhållare.
Eluttag 12V.
Informationsdisplay: visar bl a bränsleförbrukning, körsträcka, yttemperatur och klocka.
Förarstol höj- och sänkbar.
Fönsterhissar fram elmanövrerade.
Förvaringsficka på högra framsätets ryggstöd.
Indikator för ekonomikörning.
Insynsskydd, bagage.
Klädsel, tyg.
Körlägen, två valbara: EV/endast eldrift och Eco mode/ekonomikörning.
Luftfilter för kupélufven.
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare.
USB-uttag och AUX-ingång.
Ratt i Urethane med rattkontroller för audio.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Solskydd fram med spegel på passagerarplatsen.

ACTIVE

(utöver GRUNDVERSIONEN)

EXTERIÖRT

Bakljus LED.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, lättmetall 15".
Kromade detaljer fram och bak.
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.

INTERIÖRT

Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Bagagerumsgolvet: förvaringsfack under golvet alternativt sänkbart för större lastutrymme.
Farthållare.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Handbroms läderklädd.
Multimediasystem, Toyota Touch*, med 6,1" pekskärm och multimediaintegration.
Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3-spelare via pekskärmen. Färdator och fordonsinställningar.
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start.
Ratt, läderklädd, med rattkontroller för audio och bluetooth.
Solskydd fram med spegel på förar- och passagerarplatserna.
Växelväljare läderklädd.

STYLE

(utöver ACTIVE)

EXTERIÖRT

Fälgar, lättmetall 16".
Rutor bak mörktonade.
Takspolier.
Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

Armstöd förarstol.
Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Förarstol och passagerarstol fram, höj- och sänkbar.
Förvaringsfickor på vänstra/högra framsätenas ryggstöd.
Handskfack med belysning och kylfunktion.
Klädsel, halvskinn.
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
Solskydd fram med spegel och lampa på förar- och passagerarplatserna.

STYLE S1

(utöver STYLE)

Panoramaglastak.

* Med möjlighet till uppgradering inkl navigationssystem.

Till Yaris finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.

UTRUSTNING för bensin/dieselmotorer

YARIS

GRUNDVERSION

I kombination med samtliga motoralternativ.

EXTERIÖRT

Antenn takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag, svarta.
Fälgar, stål 15".
Fönsterglas UV-absorberande.
Sidobackspeglar, svarta, eljusterbara, eluppvärmda och med integrerade blinkers.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning.
Burk-/mugghållare, 2 st fram och 2 st för baksätesspassagerarna.
Dörrfickor fram med flaskhållare.
Eluttag 12V.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Förarstol, höj- och sänkbar.
Förvaringsficka på högra framsätets ryggstöd.
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S)
Informationsdisplay; visar bl a bränsleförbrukning, körsträcka, yttemperatur och klocka.
Insynsskydd, bagage.
Klädsel, tyg "Yaris".
Luftfilter för kupélufte.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare.
USB-uttag och AUX-ingång.
Ratt i Urethane med rattkontroller för audio.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Solskydd fram med spegel på passagerarplatsen.
Växelspaksknopp i Urethane.
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

ACTIVE

utöver GRUNDVERSIONEN

I kombination med samtliga motoralternativ.

EXTERIÖRT

Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Dimljus, fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, lättmetall 15".
Kromade detaljer fram och bak.
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara, eluppvärmda och med integrerade blinkers.

INTERIÖRT

Bagagerumsgolvet: förvaringsfack under golvet alternativt sänkbart för större lastutrymme.
Klädsel, tyg "Active".
Multimediasystem, Toyota Touch*, med 6,1" pekskärm och multimediantegration. Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar.

Ratt, läderklädd, med rattkontroller för audio och bluetooth.
Solskydd fram med spegel på förar- och passagerarplatsen.
Varvräknare.
Växelspaksknopp, läderklädd

COMFORT

utöver utrustningspaketet ACTIVE

I kombination med 1,33 bensin.

EXTERIÖRT

Vindrutetorkare med regnsensor.
INTERIÖRT
Armstöd förarstol.
Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Farthållare.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förarstol och passagerarstol fram, höj- och sänkbar.
Förvaringsfickor på vänstra/högra framsätenas ryggstöd.
Handbroms läderklädd.
Handskfack med belysning och kylfunktion.
Klädsel, tyg "Comfort".
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
Solskydd fram med spegel och lampa på förar- och passagerarplatserna.

STYLE

utöver utrustningspaketet ACTIVE

I kombination med 1,33 bensin.

EXTERIÖRT

Dimljus fram med mörkkromad infattning.
Fälgar, lättmetall 16".
Grill mörktonad.
Mörkkromade detaljer fram och bak.
Rutor bak mörktonade.
Strålkastare med mörktonade detaljer.
Takspoiler.
Vindrutetorkare med regnsensor.
INTERIÖRT
Armstöd förarstol. (Gäller 5-dörrars)
Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Farthållare.
Förarstol och passagerarstol fram, höj- och sänkbar. (Gäller 5-dörrars)
Förvaringsfickor på vänstra/högra framsätenas ryggstöd.
Handbroms läderklädd.
Handskfack med belysning och kylfunktion.
Klädsel, halvskind.
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Ratt, klädd i perforerat läder med unika sömmar, samt rattkontroller för audio och bluetooth.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
Solskydd fram med spegel och lampa på förar- och passagerarplatsen.
Växelspaksknopp klädd i perforerat läder.

TILLVAL

Panoramaglastak (ej lampa till solskydden fram).

Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat

* Med möjlighet till uppgradering inkl navigationssystem.

Till Yaris finns ett stort utbud av tillbehör! För närmare information kontakta din närmaste auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.



Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i oktober 2012.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat