



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER WAY**

# Yaris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

### BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100km.

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man	1,5 HSD Aut
Blandad körning	4,7 Life 4,3 Active	4,9 Life 4,9 (4,9) Active/Executive 5,1 (5,1) Style	3,8 Life 4,2 Active	3,3 Life/Active 3,6 Executive 3,7 med 16" fälgar
Landsvägskörning	4,2 Life 4,4 Active	4,1 Life 4,1 (4,2) Active/Executive 4,3 (4,5) Style	3,3 Life 3,7 Active	3,3 Life/Active 3,6 Executive
Stadskörning	5,6 Life 5,2 Active	6,4 Life 6,4 (6,2) Active/Executive 6,5 (6,3) Style	4,6 Life 5,1 Active	3,1 Life/Active 3,3 Executive

### KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	109 Life 99 Active <b>B</b>	114 (114) 119 (119) Style <b>B</b>	111 <b>B</b>	75 Life/Active 82 Executive <b>A A+</b>
Landsvägskörning	97 Life 87 Active	94 (99) 101 (104) Style	98	76 Life/Active 83 Executive
Stadskörning	129 Life 120 Active	149 (141) 151 (146) Style	133	70 Life/Active 75 Executive

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

### AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man	1,5 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	387,70	348,20 (311,80)	192,90	196,80
Kolväten, HC	38,30	43,20 (41,30)	-	43,50
Kolväten exkl metan, NMHC	34,90	39,70 (38,60)	-	40,40
Kväveoxider, NOx	14,80	7,20 (8,00)	141,10	6,00
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	151,10	-
Partiklar	-	-	1,10	-
Miljöklass	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 6

## ÖVRIGT

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs-katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 1,4)

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Tilläggsvärmare:** Dieselmotorn är utrustad med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur. (Gäller 1,4)

**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

### ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION



### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnssystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Varningssystem för lågt däcktryck.

#### Passiv säkerhet

- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Krockkuddar:
  - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
  - Sidokrockkuddar fram.

- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Utöver säkerhetsutrustningen för Yaris med bensin- eller dieselmotorer,

är Yaris Hybrid utrustad med:

- Elektroniskt styrda bromsar (ECB).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

#### Övrig säkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus, med LED-dioder som ger ett snabbare och mer intensivt ljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpuls-mätare. Krockpuls-mätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man	1,5 HSD Aut
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>				
Längd, mm	3950	3950	3950	3950
Bredd, mm	1695	1695	1695	1695
Höjd, mm	1510	1510	1510	1510
Axelavstånd, mm	2510	2510	2510	2510
Spårvidd fram, mm	1485	1485, 1460 med 16" fälgar	1485	1485, 1460 med 16" fälgar
Spårvidd bak, mm	1470	1470, 1445 med 16" fälgar	1470	1470, 1445 med 16" fälgar
Markfrigång, mm	135	135	135	135
Tjänstevikt, kg <sup>0</sup>	1065-1115	1107-1170	1165-1225	1170-1235
Totalvikt, kg	1450	1490 (1500)	1545	330-395
Dragvikt, kg	730	880	780	0
<b>LASTKAPACITET</b>				
Max taklast, kg	50	50	50	50
Max last, kg <sup>0</sup>	335-385	320-383 (330-393)	320-380	330-405 <sup>0</sup>
Bagageutrymme, l	286 vid uppfällt baksäte			286 vid uppfällt baksäte
Bagageutrymme, mm	Längd: 710 vid uppfällt baksäte. Bredd: max 1257, 1006 mellan hjulhusen			Längd: 710 vid uppfällt baksäte. Bredd: max 1257, 1006 mellan hjulhusen
<b>CHASSI</b>				
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson			Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel			Torsionsaxel
<b>STYRNING</b>				
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS, Electric Power Steering			Elektrisk styrservo EPS, Electric Power Steering
Vänddiameter, m	9,6 på hjul	9,6 på hjul vid 15" fälgar 11,0 på hjul vid 16" fälgar	9,6 på hjul	9,6 på hjul vid 15" fälgar 11,0 på hjul vid 16" fälgar
<b>HJUL OCH DÄCK</b>				
Fälgar	15"x5,5J	15"x5J, 15"x5,5J eller 16"x6J	15"x5,5J	15"x5J 16"x6J
Däck	185/60R15	175/65R15, 185/60R15 eller 195/50R16	185/60R15	175/65R15, 195/50R16
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationsatts			Reservhjulet ersatt av reparationsatts
<b>BROMSAR</b>				
Framhjul	Ventilerade skivbromsar			Ventilerade skivbromsar
Bakhjul	Trummor			Solida skivor
<b>PRESTANDA</b>				
Toppfart km/tim	155	175	175	165
Acc. 0-100 km/tim	15,3 sek	11,7 sek (12,6 sek)	10,8 sek	11,8 sek
<b>BRÄNSLETANK</b>				
Volym	42 liter			36 liter
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>				
Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel	95 oktan blyfri bensin
<b>GARANTIER</b>				
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året			3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*				5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

## TEKNISKA DATA forts.

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man	1,5 HSD Aut
<b>MOTOR</b>	Bensin	Bensin	Diesel	Bensin
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 12 ventiler	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4-cyl. D-4D motor med överliggande kamaxlar, 8 ventiler	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	998	1329	1364	1497
Max vridmoment	95 Nm vid 4300 v/min	125 Nm vid 4000 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	111 Nm vid 3600-4400 v/min
Max effekt	51 kW/68 hk vid 6000 v/min	73 kW/100 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	55 kW/77 hk vid 4800 v/min
<b>MOTOR, EL</b>				
Typ				Permanent magnet syncronmotor
Batteri				Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 144 volt
Max vridmoment				169 Nm
Max effekt				45 kW/61 hk
<b>MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD</b>				
Max uteffekt				74 kW/101 hk
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>				
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Multidrive S, automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
<b>TILLGÄNGLIGHET; Motorer/utrustningsnivå</b>				
Life	3 och 5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar
Active	5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar
Style		5-dörrar		
Executive		5-dörrar		5-dörrar

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning.

Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

## TILLVALSPAKET - Yaris

avser både bensin- / dieselmotor och hybrid	Life	Active	Style	Executive	Hybrid Life	Hybrid Active	Hybrid Executive
<b>Light Pack:</b> varselljus LED, bakljus LED		• (ej 1,0)				•	
<b>Skyview panoramaglastak</b>			•	•			•
<b>Skyview panoramaglastak + Light Pack</b>		• (ej 1,0, 1,4)					
<b>Comfort Pack:</b> vindrutetorkare med regnsensor, skymningsrelä som dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker, innerbackspegel automatiskt avbländande, handskfack med kylfunktion, luftkonditionering automatisk med individuella inställningar höger/vänster sida fram		• (ej 1,0, 1,4)					
<b>Comfort Pack + Light Pack</b>		• (ej 1,0, 1,4)					
<b>Comfort Pack + Skyview panoramaglastak</b>		• (ej 1,0, 1,4)					
<b>Comfort Pack + Light Pack + Skyview panoramaglastak</b>		• (ej 1,0, 1,4)					
<b>Comfort Plus Pack:</b> vindrutetorkare med regnsensor, skymningsrelä som dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker, innerbackspegel automatiskt avbländande, nyckelfritt lås- och tändningssystem				•			
<b>Comfort Plus Pack + Skyview</b>				•			
<b>HSD Comfort Plus Pack:</b> vindrutetorkare med regnsensor, innerbackspegel automatiskt avbländande, skymningsrelä som dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker, nyckelfritt låssystem							•
<b>HSD Comfort Plus Pack + Skyview</b>							•
<b>HSD Comfort Plus Pack + Light Pack</b>						•	

# UTRUSTNING för Yaris med bensin/dieselmotorer och hybrid

EXTERIÖRT	Life	Active	Style	Executive	Hybrid Life	Hybrid Active	Hybrid Executive
<b>Ljus och hjul</b>							
Bakljus LED			•	•			•
Dimljus fram		•	•	•		•	•
Dimljus fram med kromdetaljer		•	•	•			
Dimljus fram med matta kromdetaljer						•	•
Fälgar, 15 tum lättmetall		•		•		•	
Fälgar, 15 tum stål med heltäckande hjulsidor	•				•		
Fälgar, 16 tum lättmetall			•				•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sekunders fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•	•	•	•	•
Varselljus	•	•			•	•	
Varselljus LED			•	•			•
<b>Komfort</b>							
Backkamera		•	•	•		•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•	•	•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry			•				
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda med integrerade blinkers	•	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg		•	•	•		•	•
Sidobackspeglar svarta	•				•		
Vindrutetorkare med regnsensor			•				
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•	•	•	•	•
<b>Design</b>							
Antenn, takmonterad	•	•	•	•	•	•	•
Bakspoiler			•	•			•
B-stolpe i svart	•	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg		•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag, yttre, svarta	•						
Fönsterlist kromad				•			
Fönsterlist pianosvart			•				•
Grill, nedre, "honeycomb"-mönstrad			•				
Grill, nedre, matt kromade detaljer					•	•	•
Grill, nedre, med kromade detaljer		•		•			
Grill, övre, i "Night Sky Black"				•			
Grill, övre, matt kromade detaljer					•	•	•
Grill, övre, med kromade detaljer	•	•	•	•			
Lister bak i karossens färg	•	•	•		•		
Lister bak i matt krom						•	•
Lister bak kromade				•			
Mörktonade rutor bak			•				
Spoiler fram	•	•	•	•	•	•	•
Stötfångare fram och bak i karossens färg	•	•	•	•	•	•	•
<b>INTERIÖRT</b>							
<b>Ljud, information och kommunikation</b>							
Bluetooth handsfreesystem		•	•	•		•	•
Högtalare, 6 stycken	•	•	•	•	•	•	•
Multimediasystem Toyota Touch 2 med multimediantegration. Radio, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färdator och fordonsinställningar		•	•	•		•	•
Radio/cd, läser mp3-format på cd	•				•		
USB-uttag	•	•	•	•	•	•	•

# UTRUSTNING för Yaris med bensin/dieselmotorer och hybrid

	Life	Active	Style	Executive	Hybrid Life	Hybrid Active	Hybrid Executive
<b>Komfort</b>							
Backkameradisplay med hjälplinjer		•	•	•		•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande			•				
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	•	•		•	•	•	•
Bagagerumsbelysning	•	•	•	•	•	•	•
Farthållare						•	•
Farthållare med hastighetsbegränsare		•	•	•			
Fönsterhissar bak elmanövrerade			•	•			•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•	•	•	•
Förarsäte höjdbar	•	•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk med individuella inställningar höger/vänster sida fram			•	•	•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•	•					
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp			•				•
Passagerarsäte fram höjdbar			•	•			•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)			•				
<b>Inredning</b>							
Armstöd fram			•	•			•
Baksäte delbart 60:40	•	•	•	•	•	•	•
Dörrarnas innersida klädda i mjukt material		•	•	•		•	•
Eluttag 12V, fram	•	•	•	•	•	•	•
Förvaringsbox under bagagerumsgolvet	•	•	•	•	•	•	•
Handskfack	•	•			•	•	
Handskfack med kylfunktion			•	•			•
Handtag, inre, i matt krom	•	•	•	•	•	•	•
Hastighetsmätare analog	•	•	•	•	•	•	•
Hybridsystemindikator					•	•	•
Instegsbelysning	•	•	•	•	•	•	•
Instrumentpanel röd			•				
Instrumentpanel svart				•			•
Insynsskydd med hatthylla	•	•	•	•	•	•	•
Justerbar golvskena för plant bagagerumsgolv		•	•	•			•
Klädsel tyg	•	•	•		•	•	
Klädsel skinn/Alcantara				•			•
Mugghållare fram och bak	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay	•	•	•	•	•	•	•
Parkeringsbroms med matt kromad knapp		•	•	•		•	•
Ratt i Urethane, 3-ekrad	•				•		
Ratt läderklädd, 3-ekrad		•	•	•		•	•
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	•	•	•	•
Ratt med audiokontroller	•	•	•	•	•	•	•
Ratt med telefonstyrningskontroll		•	•	•		•	•
Ratt, växelspaksknapp och parkeringsbroms med röda sömmar			•				
Solskydd förarsida med spegel		•	•	•		•	•
Solskydd med belysning			•	•			•
Solskydd passagerarsida med spegel	•	•	•	•	•	•	•
Varvräknare			•	•			



## MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i juli 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat