



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Yaris Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Hybrid Aut
Blandad körning	4,3	4,8 - 5,0 (4,7 - 4,8)	3,3 - 3,6
Landsvägskörning	3,8	4,0 - 4,2 (4,0 - 4,1)	3,3 - 3,6
Stadskörning	5,2	6,2 - 6,3 (5,9 - 6,0)	3,1 - 3,3

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Hybrid Aut
Blandad körning	99 B	109 - 112 (105 - 108) B	75 - 82 A+
Landsvägskörning	87	92 - 94 (90 - 93)	76 - 83
Stadskörning	120	139 - 143 (132 - 135)	70 - 75

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid CO₂ kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Värden inom (parentes) avser automatväxellåda Multidrive S.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Hybrid Aut
Kolmonoxid, CO	387,7	373,6 (327,0)	196,8
Kolväten, HC	38,3	43,2 (44,0)	43,5
Kolväten exkl metan, NMHC	34,9	38,2 (38,3)	40,4
Kväveoxider, NOx	14,8	15,0 (12,8)	6,0
Miljöklass	Euro 6		Euro 6

ÖVRIGT

Katalysator:

- 1,0 bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- 1,5 bensin: 2-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs-katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshandling: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Hybrid Aut
Längd, mm	3945	3945	3945
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1510	1510	1510
Axelavstånd, mm	2510	2510	2510
Spårvidd fram, mm	1485	1485 vid 15" hjul 1460 vid 16" hjul	1475 - 1485 vid 15" hjul 1460 vid 16" hjul
Spårvidd bak, mm	1470	1470 vid 15" hjul 1445 vid 16" hjul	1470 vid 15" hjul 1445 vid 16" hjul
Markfrigång, mm	135	130	135
Tjänstevikt, kg \emptyset	1055-1115	1175-1120 (1140-1200)	1165-1240
Totalvikt, kg	1450	1545	1565
Dragvikt, kg	730	835	0
LASTKAPACITET			
Max last, kg \emptyset	335-395	370-425 (345-405)	325-400
Bagageutrymme, l	286 upp till insynsskydd 347 upp till tak 768 upp till fönstrets nederkant vid nedfällt baksäte		286 upp till insynsskydd 347 upp till tak 768 upp till fönstrets nederkant vid nedfällt baksäte
	1119 upp till tak vid nedfällt baksäte		1119 upp till tak vid nedfällt baksäte

TEKNISKA DATA forts.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Hybrid Aut
LASTKAPACITET forts.			
Bagageutrymme max bredd, mm	1085		1085
Bagageutrymme max höjd, mm	555 upp till insynsskydd 875 upp till tak		555 upp till insynsskydd 875 upp till tak
Bagageutrymme max längd, mm	710 1355 vid nedfällt baksäte		710 1355 vid nedfällt baksäte
MOTOR			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 12 ventiler	4-cyl. VVT-iE motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Direktinsprutning		Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	998	1496	1497
Max vridmoment	95 Nm vid 4300-6000 v/min	136 Nm vid 4400 v/min	111 Nm vid 3600-4800 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	82 kW/111 hk vid 6000 v/min	54 kW/73 hk vid 4800 v/min
MOTOR, EL			
Typ	-		Permanent magnet synkronmotor
Batteri	-		Av nickelmetallhydridtyp NiMH, 20 seriekopplade moduler, 144 volt
Max vridmoment	-		169 Nm
Max effekt	-		45 kW/61 hk
MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD			
Max uteffekt	-		74 kW/100 hk
KRAFTÖVERFÖRING			
Drivning	Framhjulsdrift		Framhjulsdrift
Typ	5-växlad manuell	6-växlad manuell (Multidrive S, automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet)	Elektronisk konstant variabel transmission, E-CVT
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ		Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ
Bak	Torsionaxel		Torsionaxel
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS, Electric Power Steering		Elektrisk styrervo EPS, Electric Power Steering
Vänddiameter, m	9,6	9,6 11,0 - Selection	9,6 - Life, Active, Style 11,0
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	15"x5,5J	15"x5J, 16"x6J	15"x5J, 16"x6J
Däck	175/65R15	175/65R15, 195/50R16	175/65R15, 195/50R16
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		Reservhjulet ersatt av reparationskit
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivor		Ventilerade skivor
Bakhjul	Trummor		Solida skivor
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	155	175	165
Acc. 0-100 km/tim	15,3 sek	11,0 sek (11,2 sek)	11,8 sek
BRÄNSLETANK			
Volym	42 liter		36 liter
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	95 oktan blyfri bensin		95 oktan blyfri bensin
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året		3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		12 år utan milbegränsning
Garanti mot tyrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	-		5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar**
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

** Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1år/1.500mil.

UTRUSTNING och motoralternativ för Yaris bensin och hybrid

TILLGÄNGLIGHET;

Motorer/växellåda/utrustningsnivå

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Hybrid Aut
Life	3- och 5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar
Active	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Style	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Selection	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Executive	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar

EXTERIÖRT	Life	Active	Style	Selection White/ Grey	Selection Blue	Executive	Hybrid Life	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Selection White/ Grey	Hybrid Selection Blue	Hybrid Executive
Automatiskt avbländande helljus (AHB)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backkamera		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Bakljus LED med LED ljusledare			•	•	•	•			•	•	•	•
B-stolpe svart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimljus fram med kromdetaljer		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Dimljus fram med svarta detaljer		•					•					
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Fälgar 15 tum stål med heltäckande hjulsidor	•						•					
Fälgar 15 tum lättmetall		•						•				
Fälgar 16 tum gråa lättmetall						•						
Fälgar 16 tum gråa lättmetall maskinbearbetade												•
Fälgar 16 tum svarta lättmetall maskinbearbetade			•	•	•				•	•	•	
Fönsterlist kromad						•						•
Grill, undre, "honeycomb"-mönstrad			•	•	•				•	•	•	
Grill, undre, pianosvart			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hastighetsbegränsare		•	•	•	•	•						
Immobiliser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak			•	•	•	•			•	•	•	•
Sidobackspeglar eluppvärmda och eljusterbara med integrerade blinkers	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg		•	•			•		•	•			•
Sidobackspeglar svartlackade				•	•					•	•	
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)						•						•
Spoiler bak				•	•	•				•	•	•
Strålkastare halogen med "Follow-me-home"-funktion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med LED ljusledare			•	•	•	•			•	•	•	•
Stötfångare fram och bak i karossens färg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tak, svart				•	•					•	•	
Varselljus	•	•					•	•				
Varselljus LED			•	•	•	•			•	•	•	•
Vindruta ljudisolerad					•	•		•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vägslytsigenkänning (RSA)		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•

	Hybrid Life	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Selection White/Grey	Hybrid Selection Blue	Hybrid Executive
Hybrid Comfort Pack - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start ¹ - Sidobakspeglar automatiskt elinfällbara - Skymningsrelä - Startknapp ¹		o	o	o	o	
Hybrid Comfort Plus Pack - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande ² - Högtalare, 8 stycken - Nyckelfritt låssystem, Smart Entry - Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start ¹ och ² - Radio med DAB - Sidobakspeglar automatiskt elinfällbara - Skymningsrelä ² - Startknapp ¹ och ²				o	o	o
Go Navigation		o	o	o	o	o
Skyview - Skyview panoramaglastak			o	o	o	o

	Life	Active	Style	Selection White/Grey	Selection Blue	Executive
Comfort Pack: - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Handsfack med kylfunktion - Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram - Skymningsrelä - Vindruta ljudisolerad ³		o	o	o	o	
Comfort Plus Pack - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande ⁴ - Handsfack med kylfunktion ⁴ - Högtalare, 8 stycken - Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram ⁴ - Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start - Sidobakspeglar automatiskt elinfällbara - Skymningsrelä ⁴ - Startknapp - Vindruta ljudisolerad ³ och ⁴				o	o	o
Go Navigation		o	o	o	o	o
Skyview - Skyview panoramaglastak			o	o	o	o

o= Tillval 1= Standard på Hybrid Selection Blue 2= Standard på Hybrid Executive 3= Standard på Selection Blue 4= Standard på Executive

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision Safety System) med
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Brake).
- Köravvikelvarning LDA (Lane Departure Alert).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist). (Gäller från Active/Hybrid Active)

Övrigt

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpssystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).

Passiv säkerhet

- Bäلتespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bäلتessträckare med bäلتeskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
 - Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäckrockkudde förare.
 - Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
 - Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckning augusti 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat