



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# Yaris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,5 HSD Aut
Blandad körning	4,3	15" hjul 4,9 (5,1) 16" hjul 5,1 (5,1)	15" hjul 3,3 16" hjul 3,6
Landsvägskörning	3,8	15" hjul 4,1 (4,2) 16" hjul 4,3 (4,5)	15" hjul 3,3 16" hjul 3,6
Stadskörning	5,2	15" hjul 6,4 (6,2) 16" hjul 6,5 (6,3)	15" hjul 3,1 16" hjul 3,3

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,5 HSD Aut
Blandad körning	99 <b>B</b>	15" hjul 114 (114) 16" hjul 119 (119) <b>B</b>	75 82 Hybrid Style <b>A+</b>
Landsvägskörning	87	15" hjul 94 (99) 16" hjul 101 (104)	76 83 Hybrid Style
Stadskörning	120	15" hjul 149 (141) 16" hjul 151 (146)	70 75 Hybrid Style

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid CO<sub>2</sub> kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Värden inom (parentes) avser automatväxellåda Multidrive S.

## AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,5 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	387,70	348,20 (311,80)	196,80
Kolväten, HC	38,30	43,20 (41,30)	43,50
Kolväten exkl metan, NMHC	34,90	39,70 (38,60)	40,40
Kväveoxider, NOx	14,80	7,20 (8,00)	6,00
Miljöklass	Euro 6	Euro 6	Euro 6

## ÖVRIGT

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs-katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2014 var 131 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## TEKNISKA DATA

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,5 HSD Aut
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>			
Längd, mm	3950	3950	3950
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1510	1510	1510
Axelavstånd, mm	2510	2510	2510
Spårvidd fram, mm	1485	15"/1485, 16"/1460	15"/1485, 16"/1460
Spårvidd bak, mm	1470	15"/1470, 16"/1445	15"/1470, 16"/1445
Markfrigång, mm	135	135	135
Tjänstevikt, kg <sup>0</sup>	1065-1115	1107-1170	1170-1235
Totalvikt, kg	1450	1490 (1500)	1565
Dragvikt, kg	730	880	0
<b>LASTKAPACITET</b>			
Max taklast, kg	50	50	50
Max last, kg <sup>0</sup>	335-385	320-383 (330-393)	330-405 <sup>0</sup>
Bagageutrymme, l	286 vid uppfällt baksäte		286 vid uppfällt baksäte
Bagageutrymme, mm	Längd: 710 vid uppfällt baksäte. Bredd: max 1257, 1006 mellan hjulhusen		Längd: 710 vid uppfällt baksäte. Bredd: max 1257, 1006 mellan hjulhusen

## TEKNISKA DATA forts.

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,5 HSD Aut
<b>MOTOR</b>			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 12 ventiler	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	998	1329	1497
Max vridmoment	95 Nm vid 4300 v/min	125 Nm vid 4000 v/min	111 Nm vid 3600-4400 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	54 kW/73 hk vid 4800 v/min
<b>MOTOR, EL</b>			
Typ			Permanent magnet synkronmotor
Batteri			Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 144 volt
Max vridmoment			169 Nm
Max effekt			45 kW/61 hk
<b>MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD</b>			
Max uteffekt			74 kW/101 hk
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell (Multidrive S, automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdraft. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
<b>CHASSI</b>			
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson		Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel		Torsionsaxel
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS, Electric Power Steering		Elektrisk styrervo EPS, Electric Power Steering
Vänddiameter, m	9,6 på hjul med 15" fälgar	9,6 på hjul med 15" fälgar 11,0 på hjul med 16" fälgar	9,6 på hjul med 15" fälgar 11,0 på hjul med 16" fälgar
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	15"x5J	15"x5J, 16"x6J	15"x5J, 16"x6J
Däck	175/65R15	175/65R15, 195/50R16	175/65R15, 195/50R16
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationssats		Reservhjulet ersatt av reparationssats
<b>BROMSAR</b>			
Framhjul	Ventilerade skivbromsar		Ventilerade skivbromsar
Bakhjul	Trummor		Solida skivor
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart km/tim	155	175	165
Acc. 0-100 km/tim	15,3 sek	11,7 sek (12,6 sek)	11,8 sek
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym	42 liter		36 liter
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin		95 oktan blyfri bensin
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året		3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*			5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar**
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning.

Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

\*\* Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1år/1.500mil.

# UTRUSTNING och motoralternativ för Yaris med bensinmotorer och hybrid

1,0 VVT-i  
Man

1,33 Dual VVT-i  
Man (Multidrive S)

1,5 HSD  
Aut

TILLGÄNGLIGHET; Motorer/växellåda/utrustningsnivå

	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Man (Multidrive S)	1,5 HSD Aut
Life	3- och 5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar
Active		5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Style		5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Executive			5-dörrar

	Life	Active	Style	Hybrid Life	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Executive
<b>EXTERIÖRT</b>							
Antenn, takmonterad	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt helljus (AHB)	•	•	•	•	•	•	•
Backkamera		•	•		•	•	•
Bakljus LED			•			•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•	•	•	•
B-stolpe i svart	•	•	•	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•	•	•	•
Dimljus fram med kromdetaljer		•					
Dimljus fram med matta kromdetaljer			•		•	•	•
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg		•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag, yttre, svarta	•						
Fälgar, 15 tum lättmetall		•			•		
Fälgar, 15 tum stål med heltäckande hjulsidor	•			•			
Fälgar, 16 tum lättmetall			•			•	•
Grill, "honeycomb"-mönstrad			•			•	
Grill, med kromade detaljer	•	•					
Grill, med detaljer, i "Night Sky Black"			•			•	
Grill, med, matt kromade detaljer			•	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•	•	•	•
Lister bak i karossens färg	•	•	•	•		•	
Lister bak i matt krom					•		•
Mörktonade rutor bak			•			•	•
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda med integrerade blinkers	•	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg		•	•		•	•	•
Sidobackspeglar svarta	•			•			
Spoiler fram	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sekunders fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•	•	•	•	•
Stötfångare fram och bak i karossens färg	•	•	•	•	•	•	•
Varselljus	•	•		•	•		
Varselljus LED			•			•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•	•	•	•	•

# UTRUSTNING för Yaris med bensinmotorer och hybrid

	Life	Active	Style	Hybrid Life	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Executive
<b>INTERIÖRT</b>							
Armstöd fram			•			•	•
Backkameradisplay med hjälplinjer		•	•		•	•	•
Bakspegel, inre, manuellt avbländbar	•	•	•	•	•	•	•
Baksäte delbart 60:40	•	•	•	•	•	•	•
Bagagerumsbelysning	•	•	•	•	•	•	•
Bluetooth handsfreesystem		•	•		•	•	•
Dörrarnas innersida klädda i mjukt material		•	•		•	•	•
Dörrhandtag, inre, i matt krom			•	•	•	•	•
Eluttag 12V, fram	•	•	•	•	•	•	•
Farthållare					•	•	•
Farthållare med hastighetsbegränsare		•	•				
Fönsterhissar bak elmanövrerade							•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•	•	•	•
Förarsäte höjjusterbart	•	•	•	•	•	•	•
Förar- och passagerarsäte fram höjjusterbart							•
Förvaringsbox under bagagerumsgolvet	•	•	•	•	•	•	•
Handskfack	•	•	•	•	•	•	
Handskfack med kylfunktion							•
Hastighetsmätare analog	•	•	•	•	•	•	•
Hybridsystemindikator				•	•	•	•
Högtalare, 6 stycken	•	•	•	•	•	•	•
Instegsbelysning	•	•	•	•	•	•	•
Instrumentpanel klädd i mjukt material		•	•	•	•	•	•
Insynsskydd med hatthylla	•	•	•	•	•	•	•
Justerbar golvskena för plant bagagerumsgolv		•	•		•	•	•
Klädsel tyg	•	•	•	•	•	•	
Klädsel skinn/Alcantara							•
Luftkonditionering, automatisk med individuella inställningar höger/vänster sida fram				•	•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•	•	•				
Mugghållare fram och bak ( 2 st fram, 1 st bak)	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay	•	•	•	•	•	•	•
Multimediasystem Toyota Touch 2 med multimediaintegration. Radio, Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar		•	•		•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp , Smart Start						•	•
Parkeringsbroms med matt kromad knapp		•	•		•	•	•
Radio/cd, läser mp3-format på cd	•			•			
Ratt i Urethane, 3-ekrad	•			•			
Ratt läderklädd, 3-ekrad		•	•		•	•	•
Ratt manuellt justerbart i höjd- och längdled	•	•	•	•	•	•	•
Ratt med audiokontroller	•	•	•	•	•	•	•
Ratt med telefonstyrningskontroll		•	•		•	•	•
Solskydd förarsida med spegel		•	•		•	•	•
Solskydd med belysning			•			•	•
Solskydd passagerarsida med spegel	•	•	•	•	•	•	•
USB-uttag	•	•	•	•	•	•	•
Varvräknare	•	•	•				

TILLVALSPAKET 1,5 HSD		Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Executive
<b>Hybrid Active</b>	<b>Comfort Pack</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start - Skymningsrelä	○		
<b>Hybrid Style</b>	<b>Comfort Pack</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Skymningsrelä		○	
	<b>Comfort Pack &amp; Skyview</b> - Comfort Pack + Skyview, panoramaglastak - Ej belysning i solskydd		○	
	<b>Bi-Tone</b> - Exteriör tvåtonslack: White metallic (084) kaross med svart (209) tak eller Gray metallic (1G2) kaross med svart (209) tak - Innertak svart - Klädsel tyg "Bi-Tone" - Fälgar, 16 tum lättmetall "Bi-Tone"		○	
<b>Hybrid Executive</b>	<b>Comfort Plus Pack</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Skymningsrelä - Nyckelfritt låssystem, Smart Entry			○
	<b>Comfort Plus Pack &amp; Skyview</b> - Comfort Plus Pack + Skyview, panoramaglastak - Ej belysning i solskydd			○

TILLVALSPAKET 1,33 Dual VVT-i		Active	Style
<b>Active/Style</b>	<b>Comfort Pack:</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Handskfack med kylfunktion - Luftkonditionering, automatisk med individuella inställningar höger/väster sida fram - Skymningsrelä	○	○
	<b>Comfort Pack &amp; Skyview</b> - Comfort Pack + Skyview, panoramaglastak	○	○
<b>Style</b>	<b>Bi-Tone</b> - Exteriör tvåtonslack: White metallic (084) kaross med svart (209) tak eller Gray metallic (1G2) kaross med svart (209) tak - Innertak svart - Klädsel tyg "Bi-Tone" - Fälgar, 16 tum lättmetall "Bi-Tone"		○

○= Tillval

## SÄKERHETSDEKLARATION

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet:

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision Safety System) med
  - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
  - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
  - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Brake).
- Körnilsvarning LDA (Lane Departure Alert).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Varningssystem för lågt däcktryck.

#### Passiv säkerhet

- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampan och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
  - Krockkuddar:
    - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
    - Sidokrockkuddar fram.
    - Sidokrockgardiner fram och bak.
    - Knärockkudde förare.
  - Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
  - Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
  - Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Utöver säkerhetsutrustningen för Yaris med bensinmotorer, är Yaris Hybrid utrustad med:
- Elektroniskt styrda bromsar (ECB).
  - Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- #### Övrig säkerhet:
- Barnsäkra lås bak.
  - Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
  - Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2011.
  - Högt monterat bromsljus, med LED-dioder som ger ett snabbare och mer intensivt ljus.
  - Isofix barnstolsfästen bak.
  - Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

#### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



#### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2015.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierad